



# Portafolio

## 2025

Vigencia desde 04-02-2025

\*Anula listas anteriores

ISO 9001:2015  
BUREAU VERITAS  
Certification




DELTAPLUS

*enjoy safety*



@deltapluscolombia  
www.deltaplus.eu/es



# ***PROTECCIÓN ALTURAS***

---



*enjoy safety.*

     
@deltapluscolombia  
[www.deltaplus.eu/es](http://www.deltaplus.eu/es)

| TIPO                                   | IMAGEN  | NOMBRE / REFERENCIA            | COLOR - TALLAS   | DESCRIPCIÓN   | U. E. MINIMA DE VENTA | FICHA TÉCNICA  | REFERENCIA PARA PEDIDO                                  |
|--|---|--------------------------------|--|---|-----------------------|--|---|
| <b>PROTECCIÓN ALTURAS LINEA BLANDA</b> |   |                                |  |   |                       |  |   |
| SUJECCIÓN DEL CUERPO                   |    | HAA14                          | Negro-amarillo<br>S / M / L<br>XL / XXL                  | Arnés bicolor con 4 puntos de anclaje (1 dorsal, 1 pectoral, 2 laterales), con 4 hebillas de regulación. Reata torácica MFB.  | UND                   | <a href="#">Ver ficha Técnica</a>                              | WCOHAA14GT<br>(S/M/L)<br>WCOHAA14XX<br>(XL/XXL)         |
| SUJECCIÓN DEL CUERPO                   |    | HAA14FL                        | Negro-amarillo<br>S / M / L<br>XL / XXL                  | Arnés bicolor con soporte lumbar, de 4 puntos de anclajes (1 dorsal, 1 pectoral, 2 laterales), con 4 hebillas de regulación, reatas fabricadas en poliéster, certificado con norma ANSI.<br><br>Soporte ergonómico para mayor confort en cualquier trabajo.   | UND                   | <a href="#">Ver ficha Técnica</a>                              | WCOHAA14FLGT<br>(S/M/L)<br>WCOHAA14FLXX<br>(XL/XXL)     |
| SUJECCIÓN DEL CUERPO                   |    | <b>Nuevo</b><br>WCOKITALTURAS  | Negro-amarillo<br>S / M / L<br>XL / XXL<br>1,8 m         | Arnés bicolor con 4 puntos de anclaje HAA14 + Eslinga con absorbedor de energía doble terminal en reata. Dos mosquetones de 65mm de apertura y un mosquetón de 20mm de apertura. ANSI13180JWW   | UND                   |  | WCOKITALTURAS   |
| SUJECCIÓN DEL CUERPO                   |    | HAA14EL                        | Negro-amarillo<br>S / M / L<br>XL / XXL                  | Arnés bicolor con 4 puntos de anclaje (1 dorsal, 1 pectoral, 2 laterales), con 4 hebillas de regulación de fácil graduación. Herrajes dieléctricos de 9kV – 5000 lb (22,2 kN). Reata de alta resistencia a la rotura.   | UND                   | <a href="#">Ver ficha Técnica</a>                              | WCOHAA14ELGT<br>(S/M/L)<br>WCOHAA14ELXX<br>(XL/XXL)     |
| SUJECCIÓN DEL CUERPO                   |    | HAA14FLEL                      | Negro-amarillo<br>S / M / L<br>XL / XXL                  | Arnés bicolor con soporte lumbar 4 puntos de anclaje (1 dorsal, 1 pectoral, 2 laterales), 4 hebillas de regulación de fácil graduación. Herrajes dieléctricos de 9kV – 5000 lb (22,2 kN). Reata fabricada de alta resistencia a la rotura. certificado con norma ANSI.<br><br>Soporte ergonómico para mayor confort en cualquier trabajo. | UND                   | <a href="#">Ver ficha Técnica</a>                              | WCOHAA14FLELGT<br>(S/M/L)<br>WCOHAA14FLELXX<br>(XL/XXL) |
| SUJECCIÓN DEL CUERPO                   |    | <b>Nuevo</b><br>WCOHAA13       | Negro-amarillo<br>S / M / L<br>XL / XXL                  | Arnés bicolor en H con 4 puntos de anclaje (1 dorsal, 1 pectoral, 2 laterales), 4 hebillas de regulación de fácil graduación.<br><br>Certificado con norma ANSI.  | UND                   | <i>Ficha técnica suministrada por el coordinador comercial</i> | WCOHAA13GT<br>(S/M/L)<br>WCOHAA13XX<br>(XL/XXL)         |
| SUJECCIÓN DEL CUERPO                   |    | <b>Nuevo</b><br>WCOHAA13FL     | Negro-amarillo<br>S / M / L<br>XL / XXL                  | Arnés bicolor en H, con faja lumbar, de 4 puntos de anclajes (1 dorsal, 1 pectoral, 2 laterales), con 4 hebillas de regulación, reatas fabricadas en poliéster, certificado con norma ANSI.<br><br>Soporte ergonómico para mayor confort en cualquier trabajo.  | UND                   | <i>Ficha técnica suministrada por el coordinador comercial</i> | WCOHAA13FLGT<br>(S/M/L)<br>WCOHAA13FLXX<br>(XL/XXL)     |
| SUJECCIÓN DEL CUERPO                   |   | <b>Nuevo</b><br>WCOHAA26       | Negro-amarillo<br>S / M / L<br>XL / XXL                  | Arnés para rescate bicolor en H, con faja lumbar, 6 puntos de anclaje (1 dorsal, 1 pectoral, 2 laterales, 2 hombros), 4 hebillas de regulación de fácil graduación.<br><br>Certificado con norma ANSI.  | UND                   | <i>Ficha técnica suministrada por el coordinador comercial</i> | WCOHAA26GT<br>(S/M/L)<br>WCOHAA26XX<br>(XL/XXL)         |
| SUJECCIÓN DEL CUERPO                   |  | <b>Nuevo</b><br>WCOHAA26FL     | Negro-amarillo<br>S / M / L<br>XL / XXL                  | Arnés para rescate bicolor en H con 6 puntos de anclaje (1 dorsal, 1 pectoral, 2 laterales, 2 hombros), reatas fabricadas en poliéster, certificado con norma ANSI.<br><br>Soporte ergonómico para mayor confort en cualquier trabajo.  | UND                   | <i>Ficha técnica suministrada por el coordinador comercial</i> | WCOHAA26FLGT<br>(S/M/L)<br>WCOHAA26FLXX<br>(XL/XXL)     |
| SUJECCIÓN DEL CUERPO                   |  | LYNX HAR35R                    | Gris-Amarillo<br>S / M-L / XL-XXL                        | Arnés anticaídas con cinturón para pernera - 5 puntos de enganche   | UND                   | <a href="#">Ver ficha Técnica</a>                              | HAR35RGT  |
| SUJECCIÓN DEL CUERPO                   |  | JAGUAR 2 HAR36R                | Gris-Amarillo<br>S / M-L / XL-XXL                        | Arnés anticaídas con cinturón para perneras - 6 puntos de enganche  | UND                   | <a href="#">Ver ficha Técnica</a>                              | HAR36RGT  |
| SUJECCIÓN DEL CUERPO                   |  | REVOLIN HAR35M                 | Gris-Amarillo<br>S / M-L / XL-XXL                        | arnés anticaídas con cinturón - 5 puntos de enganche  | UND                   | <a href="#">Ver ficha Técnica</a>                              | HAR35MGT  |
| SUJECCIÓN DEL CUERPO                   |  | <b>Nuevo</b><br>WCOKITALTURAS2 | Negro-amarillo<br>S / M / L<br>XL / XXL<br>Negro-naranja | Arnes estandar HAA14 + Protector Round 10M AN12010T   | UND                   |  | WCOKITALTURAS2  |
| SUJECCIÓN DEL CUERPO                   |  | AN503180J                      | Negro-amarillo<br>1,80m                                  | Eslinga sencilla para detención de caídas con absorbedor de energía. Doble mosquetón de 20mm. Certificada con norma ANSI  | UND                   | <a href="#">Ver ficha Técnica</a>                              | WCOAN503180J  |
| SUJECCIÓN DEL CUERPO                   |  | AN503180JW                     | Negro-amarillo<br>1,80m                                  | Eslinga sencilla con absorbedor de energía con terminal en reata. Hebillas con guardacabos. Equipado con un mosquetón de 20mm de apertura y un mosquetón de 65mm de apertura.   | UND                   | <a href="#">Ver ficha Técnica</a>                              | WCOAN503180JW   |
| SUJECCIÓN DEL CUERPO                   |  | AN503R180J                     | Negro-amarillo<br>1,80m                                  | Eslinga sencilla para detención de caídas con absorbedor de energía y hebilla reguladora para ajustar la longitud entre 1,3 m a 1,8 m. Doble mosquetón de 20mm. Certificada con norma ANSI  | UND                   | <a href="#">Ver ficha Técnica</a>                              | WCOAN503R180J   |

| TIPO                                   | IMAGEN | NOMBRE / REFERENCIA                    | COLOR - TALLAS                 | DESCRIPCIÓN   | U.E. MINIMA DE VENTA | FICHA TÉCNICA                     | REFERENCIA PARA PEDIDO |
|--|--------|--|--------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>PROTECCIÓN ALTURAS LÍNEA BLANDA</b> |        |  |                                |   |                      |                                   |                        |
| SUJECIÓN DEL CUERPO                    |        | AN503R180JW                            | Negro-amarillo<br>1,3 a 1,8m   | Eslinga regulable con absorbedor de energía con terminal en reata elástica. Hebillas con guardacabos. Equipado con un mosquetón de 20mm de apertura y un mosquetón de 65mm de apertura.   | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | WCOAN503R180JW         |
| SUJECIÓN DEL CUERPO                    |        | AN513180JWW                            | Negro-amarillo<br>1,80m        | Eslinga con absorbedor de energía doble terminal en reata. Hebillas con guardacabos. Equipado con dos mosquetones de 65mm de apertura y un mosquetón de 20mm de apertura.   | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | WCOAN513180JWW         |
| SUJECIÓN DEL CUERPO                    |        | AN513R180JWW                           | Negro-amarillo<br>1,3 a 1,8m   | Eslinga regulable con absorbedor de energía con doble terminal en reata. Hebillas con guardacabos. Equipado con un mosquetón de 20mm de apertura y dos mosquetones de 65mm de apertura.   | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | WCOAN513R180JWW        |
| SUJECIÓN DEL CUERPO                    |        | AN537180JJ                             | Negro-amarillo<br>1,80m        | Eslinga con absorbedor de energía de reata elástica tubular. Hebillas con guardacabos. Equipado con 2 mosquetones de 20mm de apertura.  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | WCOAN537180JJ          |
| SUJECIÓN DEL CUERPO                    |        | AN547180JWW                            | Negro-amarillo<br>1,20 a 1,80m | Eslinga con absorbedor de energía con doble terminal en reata elástica tubular. Hebillas con guardacabos. Equipado con un mosquetón de 65mm de apertura y dos mosquetones de 20mm de apertura.  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | WCOAN547180JWW         |
| SUJECIÓN DEL CUERPO                    |        | AN503180JJEL                           | Negro-amarillo<br>1,80m        | Eslinga con absorbedor de energía con terminal en reata. Equipado con ganchos dieléctricos de 9kV - 5000 lb y apertura de 20 mm en cada extremo.  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | WCOAN503180JJEL        |
| SUJECIÓN DEL CUERPO                    |        | EXA22                                  | Negro-amarillo<br>1,05 a 1,80m | Eslinga para posicionamiento y/o restricción de caídas de terminal graduable sencilla. Equipado con dos mosquetones de 20mm de apertura en cada extremo, y de una hebilla graduable.  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | WCOEXA22               |
| SUJECIÓN DEL CUERPO                    |        | <b>Nuevo</b><br>EXA22EL                | Negro-amarillo<br>1,05 a 1,80m | Eslinga sencilla dieléctrica para posicionamiento y/o restricción de caídas de terminal graduable, con dos mosquetones de 20mm de apertura, permitiendo ajustar la longitud entre 1,3 m y 1,8 m. Certificada con norma ANSI.  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | WCOEXA22EL             |
| SUJECIÓN DEL CUERPO                    |        | LO137200JWW                            | Negro-amarillo<br>1,1 a 1,80m  | Eslinga doble graduable para restricción de caídas. Equipado con dos mosquetones de 65mm de apertura en cada extremo, y de una hebilla graduable.   | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | WCOLO137200JWW         |
| SUJECIÓN DEL CUERPO                    |        | LVA50180                               | Negro-amarillo<br>1,80m        | Conector de anclaje graduable en reata (tie off) Anclaje en reata poliéster alta tenacidad. Un extremo ojete en reata, el otro con D de anclaje en acero.   | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | WCOLVA50180            |
| SUJECIÓN DEL CUERPO                    |        | LVA50180EL                             | Negro-amarillo<br>1,80m        | Anclaje en reata poliéster de alta resistencia. Un extremo ojete en reata, el otro punto de anclaje con argolla D. Hebilla graduable. Herrajes dieléctricos de 9kV - 5000 lb.   | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | WCOLVA50180EL          |
| SUJECIÓN DEL CUERPO                    |        | <b>Nuevo</b><br>TC105                  | Negro-Rojo<br>Talla única      | Asiento para movimiento vertical, Composición del soporte principal : poliéster. Reposapiés regulable. Portaherramientas con anilla en D lateral y un peso de: 2,2 kg.  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | TC105                  |
| SUJECIÓN DEL CUERPO                    |        | <b>Nuevo</b><br>HA203FS                | Negro                          | Par de cinchas que permiten conservar la circulación sanguínea en las piernas después de una caída mientras se espera el auxilio. Adaptable a todo tipo de arnés al posicionarlo sobre las cinchas laterales. Fácil y rápido de utilizar. Estuche textil de transporte. | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | HA203FS                |
| SUJECIÓN DEL CUERPO                    |        | HA200                                  | Negro - Naranja                | Portaherramientas. Longitud : 1 m. Capacidad máxima : 4 Kg.   | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | HA200                  |
| SUJECIÓN DEL CUERPO                    |        | RA005L                                 | Negro - Amarillo               | Bolsa de almacenamiento para herramientas en pvc 5 l  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | RA005L                 |
| SUJECIÓN DEL CUERPO                    |        | KIT PORTAHERRAMIE NTA (HA200 + RA005L) | Negro - Amarillo               | Kit portaherramienta compuesto por un portaherramienta tubular + bolsa de almacenamiento.   | UND                  |                                   | KITPORTAHERRA          |

| TIPO                                 | IMAGEN | NOMBRE / REFERENCIA               | COLOR - TALLAS   | DESCRIPCIÓN  | U.E. MINIMA DE VENTA | FICHA TÉCNICA   | REFERENCIA PARA PEDIDO |
|--------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------|--|----------------------|---|------------------------|
| <b>PROTECCIÓN ALTURAS LÍNEA DURA</b> |        |                                   |                  |  |                      |   |                        |
| ANCLAJE Y MANTENIMIENTO              |        | <b>ANILLO ANCLAJE ACERO N904Y</b> | Plateado-Bronce  | Anillo de anclaje en acero galvanizado. Marca YOKE   | UND                  | <a href="#">Ficha técnica suministrada por el coordinador comercial</a> | WCO485904Y             |
| ANCLAJE Y MANTENIMIENTO              |        | PEXAFX                            | Cobre-Aluminio   | Anillo de anclaje en aleación cobre y aluminio, con resistencia >24Kn  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a>                                       | WVPEXAFX               |
| ANCLAJE Y MANTENIMIENTO              |        | ANOV                              | Plateado         | Anillo de anclaje en acero inoxidable, con resistencia >20kn.  | UND                  | <a href="#">Ficha técnica suministrada por el coordinador comercial</a> | WVANOV                 |
| ANCLAJE Y MANTENIMIENTO              |        | ZOSTE0355                         | Plateado         | Freno anticaídas Yoke N-610 para cuerda de 5/8"  | UND                  | <a href="#">Ficha técnica suministrada por el coordinador comercial</a> | ZOSTE0355              |
| ANCLAJE Y MANTENIMIENTO              |        | <b>Nuevo</b><br>WCO817N636        | Bronce           | Freno galvanizado anticaídas Yoke N-636 para cuerda de 1/2" - 9/16"  | UND                  | <a href="#">Ficha técnica suministrada por el coordinador comercial</a> | WCO817N636             |
| ANCLAJE Y MANTENIMIENTO              |        | <b>Nuevo</b><br>Z0ACS0131         | Bronce           | Freno galvanizado anticaídas Yoke N-630 para cuerda de 5/8"  | UND                  | <a href="#">Ficha técnica suministrada por el coordinador comercial</a> | Z0ACS0131              |
| ANCLAJE Y MANTENIMIENTO              |        | <b>Nuevo</b><br>WCO817N616        | Plateado         | Freno anticaídas Yoke N-616 para cuerda de 1/2" - 9/16"  | UND                  | <a href="#">Ficha técnica suministrada por el coordinador comercial</a> | WCO817N616             |
| ANCLAJE Y MANTENIMIENTO              |        | <b>Nuevo</b><br>WCO817N248G       | Bronce           | Mosquetón de acero galvanizado Yoke N-248G. Abertura de 24 mm > 50 kN.   | UND                  | <a href="#">Ficha técnica suministrada por el coordinador comercial</a> | WCO817N248G            |
| ANCLAJE Y MANTENIMIENTO              |        | <b>Nuevo</b><br>ZOSTE0165         | Plateado         | Mosquetón de acero galvanizado Yoke N-252G. Abertura de 20 mm > 41 kN.   | UND                  | <a href="#">Ficha técnica suministrada por el coordinador comercial</a> | ZOSTE0165              |
| SALVAMENTO SUSPENSIÓN                |        | <b>Nuevo</b><br>AM025X2V2         | Plateado-Azul    | Pack de 2 Mosquetones de aluminio muy ligero con sistema de bloqueo automático para una fácil instalación. Abertura de 23 mm. Resistencia del eje mayor 25 kN.   | PX2                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a>                                       | AM025X2V2              |
| ANCLAJE Y MANTENIMIENTO              |        | FENNEC AN06310                    | Blanco-Negro 10m | Conjunto anticaídas deslizando de tipo sin corredera con testigo de caída sobre un soporte de seguridad de cuerda torcida de 12 mm. Testigo de desgaste. 1 hebilla empalmada en la extremidad de arriba. | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a>                                       | AN06310                |
| ANCLAJE Y MANTENIMIENTO              |        | FENNEC AN06320                    | Blanco-Negro 20m | Conjunto anticaídas deslizando de tipo sin corredera con testigo de caída sobre un soporte de seguridad de cuerda torcida de 12 mm. Testigo de desgaste. 1 hebilla empalmada en la extremidad de arriba. | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a>                                       | AN06320                |
| ANCLAJE Y MANTENIMIENTO              |        | FENNEC AN06330                    | Blanco-Negro 30m | Conjunto anticaídas deslizando de tipo sin corredera con testigo de caída sobre un soporte de seguridad de cuerda torcida de 12 mm. Testigo de desgaste. 1 hebilla empalmada en la extremidad de arriba. | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a>                                       | AN06330                |
| ANCLAJE Y MANTENIMIENTO              |        | DAYAK LV120G                      | Plateado         | Punto de anclaje transportable de acero galvanizado para marco de puerta o de ventana de 63 a 123 cm. Ajustable con tornillo de fijación.  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a>                                       | LV120G                 |
| SALVAMENTO SUSPENSIÓN                |        | LV130                             | Plateado         | Dispositivo de anclaje provisional transportable con ruedas de aleación de aluminio. Puede fijarse sobre vigas de 76 a 255 mm de ancho.  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a>                                       | LV130                  |

| TIPO                                 | IMAGEN  | NOMBRE / REFERENCIA                     | COLOR - TALLAS     | DESCRIPCIÓN   | U.E. MINIMA DE VENTA | FICHA TÉCNICA                     | REFERENCIA PARA PEDIDO |
|--------------------------------------|---|---|--------------------|---|----------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>PROTECCIÓN ALTURAS LÍNEA DURA</b> |   |   |                    |   |                      |                                   |                        |
| ANCLAJE Y MANTENIMIENTO              |    | SPEEDLINE LV201                         | Amarillo           | Línea de vida temporaria horizontal con cincha certificada para 2 personas. Regulación del largo y de la tensión para un tensor con trinquete. Equipado con 2 mosquetones AM002 y 2 anillos tóricos de anclaje. Bolsa de almacenamiento y transporte. | KIT                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | LV201                  |
| ANCLAJE Y MANTENIMIENTO              |    | LV301                                   | Plateado           | Línea de vida temporaria horizontal con cable. Regulación del largo y de la tensión para un tensor. Equipado con 2 mosquetones AM002. Bolsa de almacenamiento y transporte.   | KIT                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | LV301                  |
| ANCLAJE Y MANTENIMIENTO              |    | LV400                                   | Rojo-Amarillo Fluo | Pértiga telescópica con 5 secciones. Largo cerrada: 2 metros. Largo abierta: 8 metros. Material aislante de 30kV.   | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | LV400                  |
| ANCLAJE Y MANTENIMIENTO              |    | LV402                                   | Plateado           | Adaptador para conector, para ser utilizado con AM022 o AM030 (se vende por separado). Utilizable en pértigas LV400 y LV403. Particularmente adaptado para realizar un rescate hacia arriba o hacia abajo.  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | LV402                  |
| ANCLAJE Y MANTENIMIENTO              |    | TC008                                   | Naranja-Negro      | Bolsa de tela de PVC para el almacenamiento y la protección de los equipos durante el transporte. Dimensiones: 30 x 65 cm.  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | TC008                  |
| ANCLAJE Y MANTENIMIENTO              |    | ASCORD AN065 (Hasta agotar existencias) | Plateado           | Anticaídas deslizante sobre soporte de seguridad de cuerda torcida Ø 14 mm. Anticaídas de tipo corredera equipado de fijación automática, referencia de la orientación, disipador de energía con testigo de caída. 1 mosquetón AM002.                 | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | AN065                  |
| SALVAMENTO SUSPENSIÓN                |    | TC001                                   | Naranja            | Bloqueador ventral de tipo con corredera en aleación de aluminio. Funciona con cuerda trenzada Ø 8 a 13 mm.   | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | TC001                  |
| SALVAMENTO SUSPENSIÓN                |   | TC002                                   | Azul               | Empuñadura de ascenso para mano derecha en aleación de aluminio. Funciona con cuerda trenzada Ø 8 a 13 mm.  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | TC002                  |
| SALVAMENTO SUSPENSIÓN                |  | TC003                                   | Naranja-Gris       | Empuñadura de ascenso para mano izquierda en aleación de aluminio. Funciona con cuerda trenzada Ø 8 a 13 mm.  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | TC003                  |
| SALVAMENTO SUSPENSIÓN                |  | TC012                                   | Negro              | Monoestribo regulable 90 al 120 cm con cincha de 25 mm. Pedal de elevación. Se acopla con TC002 o TC003.  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | TC012                  |
| ANCLAJE Y MANTENIMIENTO              |  | TC044                                   | Plateado           | Gran ocho de salvamento de aleación de aluminio. Funciona con cuerda trenzada Ø 9 a 16 mm.  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | TC044                  |
| ANCLAJE Y MANTENIMIENTO              |  | TC005                                   | Naranja            | Polea de bridas oscilantes de aleación de aluminio. Previsto para trabajos con cuerda trenzada Ø inferior a 16 mm.  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | TC005                  |
| ANCLAJE Y MANTENIMIENTO              |  | TC015                                   | Naranja            | Polea de bridas oscilantes de aleación de aluminio. Previsto para trabajos con cuerda trenzada Ø inferior a 16 mm.  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | TC015                  |
| ANCLAJE Y MANTENIMIENTO              |  | TC022                                   | Negro-Naranja      | Triángulo de evacuación rápida. Se adapta a todas las formas gracias a sus 12 puntos de regulación.   | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | TC022                  |
| SALVAMENTO SUSPENSIÓN                |  | TC104                                   | Negro-Naranja      | Camilla de salvamento universal con cinchas ajustables.   | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | TC104                  |
| ANCLAJE Y MANTENIMIENTO              |  | TRA32                                   | Plateado           | Trípode telescópico de aluminio. Altura regulable de 1,74m a 3,02m. Distancia máxima del suelo 2,62m. 3 puntos de anclaje centrales, 2 puntos de anclaje sobre las patas.   | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | TRA32                  |

| TIPO                                      | IMAGEN | NOMBRE / REFERENCIA               | COLOR - TALLAS   | DESCRIPCIÓN  | U.E. MINIMA DE VENTA | FICHA TÉCNICA                     | REFERENCIA PARA PEDIDO |
|---|--------|-----------------------------------|------------------|--|----------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>PROTECCIÓN ALTURAS LÍNEA DURA</b>      |        |                                   |                  |  |                      |                                   |                        |
| SALVAMENTO SUSPENSIÓN                     |        | TRBAG3                            | Negro            | Bolsa de almacenamiento y transporte con ruedas para trípode 3 m TRA30 y TRA32. 260 x 260 x 2100 mm.   | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | TRBAG3                 |
| SALVAMENTO SUSPENSIÓN                     |        | <b>Nuevo</b><br>TRA32BAG          | Plateado-Negro   | Trípode TRA32 que incluye la bolsa TRBAG3. Norma CE RÈGLEMENT (UE) 2016/425. EN795:2012 Equipo de protección individual contra las caídas en altura - Dispositivos de anclaje. CEN-TS16415:2013 Recomendaciones para el dispositivo de anclaje para uso por parte de varias personas a la vez.   | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | WCOKITRIPODE           |
| SALVAMENTO SUSPENSIÓN                     |        | <b>Nuevo</b><br>KIT TRIPODE       | Plateado-Negro   | Kit Alturas, conformado por trípode TRA32, PROTECTOR ELEVATOR TR01820U y bolsa TRBAG3. Norma CE RÈGLEMENT (UE) 2016/425. EN795:2012 Equipo de protección individual contra las caídas en altura - Dispositivos de anclaje. CEN-TS16415:2013 Recomendaciones para el dispositivo de anclaje para uso por parte de varias personas a la vez. | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | WCOKITRIPODE2          |
| SALVAMENTO SUSPENSIÓN                     |        | TRA102                            | Naranja-Plateado | Platina de fijación de aluminio para cabrestante. Se fija sobre el trípode TRA20 y TRA30.  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | TRA102                 |
| SALVAMENTO SUSPENSIÓN                     |        | TR00520                           | Negro-Plateado   | Torno elevador manual de cable galvanizado. Largo 20 m. Sistema antirretorno. Empuñadura plegable.   | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | TR00520                |
| SALVAMENTO SUSPENSIÓN                     |        | <b>Nuevo</b><br>TR00530           | Negro-Plateado   | Torno elevador manual de cable galvanizado. Largo 30 m. Sistema antirretorno. Empuñadura plegable.   | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | TR00530                |
| SALVAMENTO SUSPENSIÓN                     |        | TRG01                             | Plateado         | Base giratoria al suelo para fijación del TRG20. (brazo no incluido - ver ref TRG20)   | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | TRG01                  |
| SALVAMENTO SUSPENSIÓN                     |        | TRG03                             | Plateado         | Base móvil para espacio confinado para fijación del TRG20. (brazo no incluido - ver ref TRG20)   | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | TRG03                  |
| SALVAMENTO SUSPENSIÓN                     |        | GIRAFE TRG20                      | Plateado         | Anclaje móvil para espacios confinados. Rotación 360°. Altura regulable de 1,90 m a 2,50 m. Base vendida por separado. Posibilidad de fijar la placa de adaptación TRA101 o TRA102.  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | TRG20                  |
| SALVAMENTO SUSPENSIÓN                     |        | MINIBLOC AN102                    | Negro-Naranja    | Anticaídas retráctil de cincha de 46 mm con dissipador de energía. Cáster de protección. 1 mosquetón AM002.<br><b>Longitud de 2,5m</b>   | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | AN102                  |
| SALVAMENTO SUSPENSIÓN ESPACIOS CONFINADOS |        | MICROBLOC AN106                   | Negro - Gris     | Anticaídas retráctil de cincha de 19,5 mm con dissipador de energía. Cáster de poliamida. 1 eslabón giratorio y testigo de caída. 1 conector amovible. 1 gancho aluminio, abertura 51 mm.<br><b>Longitud de 1,8m</b>   | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | AN106                  |
| SALVAMENTO SUSPENSIÓN                     |        | <b>Nuevo</b><br>MICROBLOC AN106PF | Negro - Gris     | Dispositivo anticaídas <b>autorretráctil</b> con cinta para uso vertical y horizontal en plataformas, para distancias cortas. Factor de caída 2<br>Longitud de 1,8m  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | AN106PF                |
| SALVAMENTO SUSPENSIÓN ESPACIOS CONFINADOS |        | MEDBLOC AN13006C2                 | Negro - Gris     | Anticaídas retráctil con cincha de poliéster de 25 mm. Cáster de protección ABS. Eslabón giratorio y testigo de caída. 1 mosquetón AM016. Probado para uso en horizontal.<br><b>Longitud de 6mts</b>   | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | AN13006C2              |
| RETRACTIL                                 |        | PROTECTOR ROUND 15M               | Negro-Naranja    | Anticaídas retráctil con retorno automático de cable galvanizado. Carcasa de ABS. Testigo de caída. Sistema de bloqueo inercial. 1 mosquetón AM016.<br><b>Longitud de 15mts</b>  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | AN12015T               |
| RETRACTIL                                 |        | PROTECTOR ROUND 10M               | Negro-Naranja    | Anticaídas retráctil con retorno automático de cable galvanizado. Carcasa de ABS. Testigo de caída. Sistema de bloqueo inercial. 1 mosquetón AM016.<br><b>Longitud de 10 mts</b>   | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | AN12010T               |
| RETRACTIL                                 |        | PROTECTOR ROUND 6M                | Negro-Naranja    | Anticaídas retráctil con retorno automático de cable galvanizado. Carcasa de ABS. Testigo de caída. Sistema de bloqueo inercial. 1 mosquetón AM016.<br><b>Longitud de 6 mts</b>  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | AN12006T               |

| TIPO                                 | IMAGEN   | NOMBRE / REFERENCIA                | COLOR - TALLAS | DESCRIPCIÓN   | U.E. MINIMA DE VENTA | FICHA TÉCNICA                     | REFERENCIA PARA PEDIDO |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|----------------|---|----------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>PROTECCIÓN ALTURAS LÍNEA DURA</b> |  |                                    |                |   |                      |                                   |                        |
| RETRACTIL                            |   | <b>PROTECTOR ROUND ANSI 6M</b>     | Negro-Naranja  | Anticaídas retráctil de cable de acero galvanizado Ø 5 mm. Carcasa de ABS. Testigo de caída. Sistema de bloqueo inercial. 1 conector con eslabón y testigo de caída, abertura 21 mm.<br><b>Longitud de 6 mts</b>  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | AN12006U               |
| RETRACTIL                            |   | <b>PROTECTOR ROUND ANSI 11M</b>    | Negro-Naranja  | Anticaídas retráctil de cable de acero galvanizado Ø 5 mm. Carcasa de ABS. Testigo de caída. Sistema de bloqueo inercial. 1 conector con eslabón y testigo de caída, abertura 21 mm.<br><b>Longitud de 11 metros</b>  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | AN12011U               |
| RETRACTIL                            |   | <b>PROTECTOR TETRA AN17006U</b>    | Negro-Naranja  | Anticaídas retráctil de cable Ø 5 mm con dissipador de energía integrado. Cáster de ABS. Testigo de caída. Sistema de bloqueo inercial. 1 conector con eslabón giratorio y testigo de caída, abertura 21 mm.<br><b>Longitud de 6 metros.</b>  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | AN17006U               |
| RETRACTIL                            |   | <b>PROTECTOR TETRA AN17012U</b>    | Negro-Naranja  | Anticaídas retráctil de cable Ø 5 mm con dissipador de energía integrado. Cáster de ABS. Testigo de caída. Sistema de bloqueo inercial. 1 conector con eslabón giratorio y testigo de caída, abertura 21 mm.<br><b>Longitud de 12 metros.</b>   | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | AN17012U               |
| RETRACTIL                            |   | <b>PROTECTOR ELEVATOR TR01820U</b> | Negro-Naranja  | Anticaídas retráctil en cable de acero inoxidable Ø 5 mm. Función torno de salvamento con manilla desmontable. Cáster de ABS. Sistema de bloqueo de inercia. Dissipador de energía. 1 conector con eslabón giratorio y testigo de caída, abertura 21 mm.<br><b>Longitud de 20 metros.</b> | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | TR01820U               |
| RETRACTIL                            |   | <b>PROTECTOR ELEVATOR TR01830U</b> | Negro-Naranja  | Anticaídas retráctil en cable de acero inoxidable Ø 5 mm. Función torno de salvamento con manilla desmontable. Cáster de ABS. Sistema de bloqueo de inercia. Dissipador de energía. 1 conector con eslabón giratorio y testigo de caída, abertura 21 mm.<br><b>Longitud de 30 metros.</b> | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | TR01830U               |
| RETRACTIL                            |   | <b>Nuevo</b><br><b>WCOTC06530</b>  | Negro          | Sistema de rescate y evacuación ligero y compacto con sistema de freno magnético, carga máxima de 225 kg, certificado para 2 personas, peso: 3,2 kg, doble moquetón con bloqueo automático de 25mm de apertura, y una longitud de cuerda (TC066) de 30M.                                  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | WCOTC06530             |
| RETRACTIL                            |  | <b>Nuevo</b><br><b>WCOTC06550</b>  | Negro          | Sistema de rescate y evacuación ligero y compacto con sistema de freno magnético, carga máxima de 225 kg, certificado para 2 personas, peso: 3,2 kg, doble moquetón con bloqueo automático de 25mm de apertura, y una longitud de cuerda (TC066) de 50M.                                  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | WCOTC06550             |

# SERVICIO TÉCNICO

de verificación y re-certificación en alturas

Tenemos el placer de presentarles nuestra área de servicio técnico, certificada para realizar las labores en productos/equipos anticaídas



**INSPECCIÓN**

**MANTENIMIENTO**

**CERTIFICACIÓN**

**REPARACIÓN**

**DEMOSTRACIÓN**


Si tienes alguno de estos requerimientos, comuníquese con nuestro servicio al cliente o con el área técnica:

**SOPORTE AL CLIENTE - [suporte@deltaplus.com.co](mailto:suporte@deltaplus.com.co)**

**SERVICIO TÉCNICO - [serviciotecnico@deltaplus.com.co](mailto:serviciotecnico@deltaplus.com.co)**



| TIPO                               | IMAGEN | NOMBRE / REFERENCIA                                  | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA PARA PEDIDO   |     |     |                 |
|------------------------------------|--------|--|-------------|--|-----|-----|-----------------|
| <b>SERVICIO POST-VENTA ALTURAS</b> |        |  |             |  |     |     |                 |
| LINEA DURA                         |        | INSPECCION O RE-CERTIFICACION ELEMENTOS LINEA DURA   | N/A         | Inspeccion o Re-certificacion a los elementos de línea dura : Winch, retráctil, tripode, Girafe. Servicio prestado en Bogota DC. El precio no incluye ningun flete de transporte.        | UND | N/A | WCOASPERVMAN    |
| LINEA BLANDA                       |        | INSPECCION O RE-CERTIFICACION ELEMENTOS LINEA BLANDA | N/A         | Inspeccion o Re-certificacion a los elementos de línea blanda : Arnes, eslinga, tie off, línea de vida. Servicio prestado en Bogota DC. El precio no incluye ningun flete de transporte. | UND | N/A | WCOASPERVMA NTB |
| LINEA DURA                         |        | MANTENIMIENTO Y REPARACION                           | N/A         | Mantenimiento y reparacion a los elementos de línea dura : Winch, retráctil, tripode, Girafe. Servicio prestado en Bogota DC. El precio no incluye ningun flete de transporte.           | UND | N/A | WCOASPERVREP    |



## SISTEMAS ANTICAÍDAS

### Soluciones certificadas para su seguridad

Tenemos el placer de presentarles nuestra área de servicio técnico, certificada para realizar las labores en productos/equipos anticaídas.



**Inspección**



**Mantenimiento**



**Certificación**



**Reparación**



**Demostración**

Si tienes alguno de estos requerimientos, comunícate con nuestro servicio al cliente o con el área técnica:

**SOPORTE AL CLIENTE** - [suporte@deltaplus.com.co](mailto:suporte@deltaplus.com.co)

**SERVICIO TÉCNICO** - [serviciotecnico@deltaplus.com.co](mailto:serviciotecnico@deltaplus.com.co)



| TIPO                                 | IMAGEN   | NOMBRE / REFERENCIA | COLOR - TALLAS         | DESCRIPCIÓN  | U.E. MINIMA DE VENTA | FICHA TÉCNICA                     | REFERENCIA PARA PEDIDO |
|--------------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|----------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>PROTECCIÓN ALTURAS - SISTEMAS</b> |  |                     |                        |  |                      |                                   |                        |
| SISTEMAS                             |  | KIT BATILIGNE 15M   | Plateado-Negro<br>15 M | Sistema línea de vida horizontal en cable  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | WVBATKIT15             |
| SISTEMAS                             |  | KIT BATILIGNE 20M   | Plateado-Negro<br>20 M | Sistema línea de vida horizontal en cable  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | WVBATKIT20             |
| SISTEMAS                             |  | KIT BATILIGNE 30M   | Plateado-Negro<br>30 M | Sistema línea de vida horizontal en cable  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | WVBATKIT30             |
| SISTEMAS                             |  | SISTEMA ALTILIGNE   | Plateado-Negro         | Sistema línea de vida horizontal en cable para detención de caídas y restricción, Acero inoxidable AISI 316, cada una de sus piezas certificadas, Cumple con EN 795 Clase C y TS-16415 de 2013                 | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | ALTILIGNE              |
| SISTEMAS                             |  | SISTEMA VERTILIGNE  | Plateado-Negro         | Sistema línea de vida vertical en cable para detención de caídas, Acero inoxidable AISI 316, cada una de sus piezas certificadas, EN 353-1: 2014 + A1: 2017  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | VERTILIGNE             |
| SISTEMAS                             |  | SISTEMA ALTRAIL     | Plateado-Negro         | Sistema línea de vida Multidireccional para detención de caídas, restricción y Suspension, en Riel de Aluminio Grado marino, cada una de sus piezas certificadas, Cumple con EN 795 Clase D y TS-16415 de 2017 | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | ALTRAIL                |
| SISTEMAS                             |  | SISTEMA ALTRAIL LR  | Plateado-Negro         | Sistema línea de vida OVERHEAD para detención de caídas, Restricción y Suspension, en Riel de Aluminio Grado marino, cada una de sus piezas certificadas, Cumple con EN 795 Clase D y TS-16415 de 2017         | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | ALTRAIL LR             |

## SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS ANTICAÍDAS

¡No dude en contactar a nuestro líder nacional de alturas para un estudio personalizado de su proyecto!

**Eduardo Valencia**

[evalencia@deltaplus.com.co](mailto:evalencia@deltaplus.com.co)

Puede visualizar todos nuestros productos de sistemas visitando nuestra página:

<https://www.deltaplus.eu/es/fall-permanent-system-solutions>





# ***PROTECCIÓN CORPORAL***

---



*enjoy safety.*

     
@deltapluscolombia  
www.deltaplus.eu/es

| TIPO                       | IMAGEN | NOMBRE / REFERENCIA              | COLOR - TALLAS  | DESCRIPCIÓN   | U.E. MINIMA DE VENTA         | FICHA TÉCNICA                     | REFERENCIA PARA PEDIDO   |
|----------------------------|--------|----------------------------------|---|---|------------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>PROTECCIÓN CORPORAL</b> |        |                                  |   |   |                              |                                   |  |
| VESTUARIO INTERTEMPERIE    |        | EN304                            | Amarillo<br>M / L / XL / XXL  | Conjunto de lluvia chaqueta y pantalón, coporte poliéster con doble impregnación de PVC. Color amarillo   | CONJUNTO CHAQUETA Y PANTALON | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | EN304T22 (M)<br>EN304G22 (L)<br>EN304X22 (XL)<br>EN304XX22 (XXL)   |
| VESTUARIO INTERTEMPERIE    |        | EN400                            | Amarillo<br>Azul<br>M / L / XL / XXL  | Conjunto de lluvia chaqueta y pantalón, coporte poliéster con doble impregnación de PVC. Color amarillo y Color azul  | CONJUNTO CHAQUETA Y PANTALON | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | EN400T22 (amarillo - M)<br>EN400G22 (amarillo - L)<br>EN400X22 (amarillo - XL)<br>EN400XX22 (amarillo - XXL)<br>EN400T22 (azul - M)<br>EN400G22 (azul - L)<br>EN400X22 (azul - XL)<br>EN400XX22 (azul - XXL)   |
| VESTUARIO INTERTEMPERIE    |        | EN400LV                          | Amarillo fluo<br>M / L / XL / XXL   | Conjunto de lluvia chaqueta y pantalón. Costuras termoselladas. CHAQUETA : Cierre por cremallera antifrío. Capucha fija. Mangas raglán. Puños ajustables con corchetes. 2 bolsillos. PANTALÓN : Cintura elástica. Bajo de piernas ajustado con corchetes. 2 pasamanos.                            | CONJUNTO CHAQUETA Y PANTALON | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | EN400LV22 (M)<br>EN400LVG22 (L)<br>EN400LVX22 (XL)<br>EN400LVXX22 (XXL)  |
| VESTUARIO INTERTEMPERIE    |        | MA305                            | Amarillo<br>Verde<br>M / L / XL / XXL   | Tejido poliéster impregnado de PVC.   | UND                          | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | MA305T22 (amarillo - M)<br>MA305G22 (amarillo - L)<br>MA305X22 (amarillo - XL)<br>MA305XX22 (amarillo - XXL)<br>MA305T22 (verde - M)<br>MA305G22 (verde - L)<br>MA305X22 (verde - XL)<br>MA305XX22 (verde - XXL)   |
| VESTUARIO INTERTEMPERIE    |        | LITE (Hasta agotar existencias)  | Gris<br>Azul<br>S / M / L / XL / XXL  | Chaqueta de lluvia (cazadora ligera), en tejido poliéster impregnado de PVC. Color gris   | UND                          | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | LITEVPT (gris - S)<br>LITEVTM (gris - M)<br>LITEVGT (gris - L)<br>LITEVXG (gris - XL)<br>LITEVXX (gris - XXL)<br>LITEVPT (azul - S)<br>LITEVTM (azul - M)<br>LITEVGT (azul - L)<br>LITEVXG (azul - XL)<br>LITEVXX (azul - XXL)   |
| VESTUARIO INTERTEMPERIE    |        | SIERRA2                          | Azul Marino<br>Gris-Verde<br>Negro<br>S / M / L / XL / XXL                    | Chalec+E94;E950 multibolsillos en poliéster y algodón acolchado, color azul marino y color gris-verde.  | UND                          | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | SIE20M + talla (azul)<br>SIE20V + talla (gris-verde)<br>SIE20N + talla (negro)   |
| VESTUARIO INTERTEMPERIE    |        | M2G13 (Hasta agotar existencias) | Azul Marino<br>Gris-Negro<br>S / M / L / XL / XXL                             | Chaleco multibolsillos. Acabado con bias. 11 bolsillos.   | UND                          | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | M2G13MPT (azul - S)<br>M2G13MTM (azul - M)<br>M2G13MGT (azul - L)<br>M2G13MXG (azul - XL)<br>M2G13MXX (azul - XXL)<br>M2G13GPT (gris - S)<br>M2G13GTM (gris - M)<br>M2G13GGT (gris - L)<br>M2G13GXG (gris - XL)<br>M2G13GXX (gris - XXL)   |
| VESTUARIO INTERTEMPERIE    |        | LULEA                            | Azul Marino-Negro<br>Gris-Naranja-Negro<br>Gris-Negro<br>S / M / L / XL / XXL | Chaqueta en poliéster/elastano y Tejido "Softshell". Colores: Azul-Negro, Gris-Negro-Naranja y Gris-Negro   | UND                          | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | LULE2BPT (azul - S)<br>LULE2BMTM (azul - M)<br>LULE2BMTM (azul - L)<br>LULE2BMXG (azul - XL)<br>LULE2BXX (azul - XXL)<br>LULE2BPT (gris-negro - S)<br>LULE2BPTM (gris-negro - M)<br>LULE2BPTM (gris-negro - L)<br>LULE2BPTM (gris-negro - XL)<br>LULE2BPTM (gris-negro - XXL)<br>LULE2BPT (gris-naranja - S)<br>LULE2BPTM (gris-naranja - M)<br>LULE2BPTM (gris-naranja - L) |
| VESTUARIO INTERTEMPERIE    |        | DOON (Hasta agotar existencias)  | Negro-Rojo<br>Azul Marino<br>S / M / L / XL / XXL                             | Chaqueta plumón en tejido poliamida acolchado, color Negro-Rojo y Azul  | UND                          | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | DOONBPT (azul - S)<br>DOONBMTM (azul - M)<br>DOONBMTM (azul - L)<br>DOONBXX (azul - XL)<br>DOONBXX (azul - XXL)<br>DOONBPT (negro - S)<br>DOONBMTM (negro - M)<br>DOONBMTM (negro - L)<br>DOONBXX (negro - XL)<br>DOONBXX (negro - XXL)  |
| VESTUARIO TECNICO          |        | GILP2                            | Amarillo fluo<br>Naranja fluo<br>L  | Chaleco en poliéster, con bandas retroreflectantes en paralelo. Color amarillo y color Naranja  | UND                          | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | GILP2AGT (amarillo - L)<br>GILP2AGX (amarillo - XXL)<br>GILP2ORT (naranja - L)<br>GILP2ORX (naranja - XXL)   |
| VESTUARIO TECNICO          |        | GILP4                            | Amarillo fluo<br>Naranja fluo<br>L  | Chaleco en poliéster, con bandas retroreflectantes en tirantes. Color amarillo y Color naranja  | UND                          | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | GILP4AGT (amarillo - L)<br>GILP4AGX (amarillo - XXL)<br>GILP4ORT (naranja - L)<br>GILP4ORX (naranja - XXL)   |
| VESTUARIO TECNICO          |        | GILM3                            | Amarillo fluo<br>Naranja fluo<br>L / XXL                                      | Chaleco en poliéster, con bandas retroreflectantes en tirantes y paralelo, Color Amarillo fluo  | UND                          | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | GILM3AGT (amarillo - L)<br>GILM3AGX (amarillo - XXL)<br>GILM3ORT (naranja - L)<br>GILM3ORX (naranja - XXL)   |
| VESTUARIO TECNICO          |        | EASYVIEW                         | Amarillo fluo-Azul<br>Marino<br>Naranja fluo-Azul<br>S / M / L / XL           | Chaqueta de alta visibilidad en tejido poliéster Oxford impregnado de poliuretano, con bandas reflectantes color Amarillo fluo-Azul marino y Naranja fluo-Azul marino   | UND                          | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | EASYVMP (amarillo - S)<br>EASYVMTM (amarillo - M)<br>EASYVMGT (amarillo - L)<br>EASYVMXG (amarillo - XL)<br>EASYVMXX (amarillo - XXL)<br>EASYVMP (naranja - S)<br>EASYVMTM (naranja - M)<br>EASYVMGT (naranja - L)<br>EASYVMXG (naranja - XL)<br>EASYVMXX (naranja - XXL)  |
| VESTUARIO TECNICO          |        | <b>Nuevo</b><br>FAST             | Amarillo fluo - Gris<br>Naranja fluo - Gris<br>S / M / L / XL                 | Chaqueta softshell elástico 2 en 1 con mangas desmontables con funciones para lluvia, calor y visibilidad diurna y nocturna. Material: Tela Ripstop 100% Poliéster impregnado de TPU 3 capas laminadas   Capucha desmontable con cremallera   Tejido impermeable para lluvia de intensidad media. | UND                          | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | FAST2APT (amarillo - S)<br>FAST2MTM (amarillo - M)<br>FAST2AGT (amarillo - L)<br>FAST2AGX (amarillo - XL)<br>FAST2AXX (amarillo - XXL)<br>FAST2OPT (naranja - S)<br>FAST2MTM (naranja - M)<br>FAST2ORT (naranja - L)<br>FAST2ORX (naranja - XL)<br>FAST2ORX (naranja - XXL)  |
| VESTUARIO TECNICO          |        | NORLAND                          | Azul marino<br>S / M / L / XL / XXL   | Parka frío extremo poliéster oxford impregnado pu.  | UND                          | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | NORL2BPT (S)<br>NORL2BMTM (M)<br>NORL2BAGT (L)<br>NORL2BAGX (XL)<br>NORL2BXX (XXL)   |
| VESTUARIO TECNICO          |        | ICEBERG                          | Azul marino<br>S / M / L / XL / XXL   | Pantalón frío extremo poliéster oxford impregnado pu.   | UND                          | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | ICEBERMPT (S)<br>ICEBERMTM (M)<br>ICEBERAGT (L)<br>ICEBERAGX (XL)<br>ICEBERMX (XXL)  |
| VESTUARIO TECNICO          |        | HO600                            | Verde<br>Talla unica  | Capuz de pvc anti-ácidos / productos químicos.  | UND                          | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | HO600VE  |

| TIPO                       | IMAGEN | NOMBRE / REFERENCIA | COLOR - TALLAS  | DESCRIPCIÓN  | U. E. MINIMA DE VENTA | FICHA TÉCNICA  | REFERENCIA PARA PEDIDO   |
|----------------------------|--------|---------------------|---|--|-----------------------|--|--|
| <b>PROTECCIÓN CORPORAL</b> |        |                     |   |  |                       |  |  |
| VESTUARIO TÉCNICO          |        | CO600               | Verde<br>S / M / L / XL   | Buzo químico antiácido en pvc.   | UND                   | <a href="#">Ver ficha Técnica.</a>                       | CO600VEPT (S)<br>CO600VETM (M)<br>CO600VEGL (L)<br>CO600VEGX (XL)  |
| VESTUARIO TÉCNICO          |        | CAGFR2              | Azul marino<br>Talla unica  | Capuz simple repel llamas con solapa facial.   | UND                   | <a href="#">Ver ficha Técnica.</a>                       | CAGFR2BM   |
| VESTUARIO TÉCNICO          |        | MAICO2              | Azul marino<br>S / M / L / XL / XXL   | Overol de trabajo ignífugo   | UND                   | <a href="#">Ver ficha Técnica.</a>                       | MAIC2BMGT (L)<br>MAIC2BMPT (S)<br>MAIC2BMTH (M)<br>MAIC2BMGX (XL)<br>MAIC2BMXX (XXL)   |
| VESTUARIO TÉCNICO          |        | ALUCAG19ATU         | Aluminio<br>Talla unica   | Capucha anticalórica y contra proyecciones. Montada con ajuste para cabeza. Agujeros laterales de aireación. <b>No incluye el visor.</b>   | UND                   | <a href="#">Ver ficha Técnica.</a>                       | ALUCAG19A  |
| VESTUARIO TÉCNICO          |        | ALUVISOR1PRU        | ALUVISOR1PR   | Visera dorada para ALUCAG19A en vidrio, espesor 4,5mm  | UND                   | Ficha técnica suministrada por el coordinador comercial. | ALUVISOR1PR  |
| VESTUARIO TÉCNICO          |        | ALUVISORPR2TU       | ALUVISOR2PR   | Visera dorada para ALUCAG19A en policarbonato, espesor 1mm   | UND                   | <a href="#">Ver ficha Técnica.</a>                       | ALUVISORPR2  |
| VESTUARIO TÉCNICO          |        | ALUVES19A           | Aluminio<br>M / L / XL / XXL  | Chaqueta anticalórica y contra proyecciones. Puños rectos. Cierre delantero por presiones y banda de velcro.   | UND                   | <a href="#">Ver ficha Técnica.</a>                       | ALUVES19A  |
| VESTUARIO TÉCNICO          |        | ALUPAN19A           | Aluminio<br>M / L / XL / XXL  | Pantalón anticalórica y contra proyecciones. Bajos de piernas rectos. Cierre delantero por presiones y banda de velcro. Tirantes elásticos.  | UND                   | <a href="#">Ver ficha Técnica.</a>                       | ALUPAN19A  |
| VESTUARIO TÉCNICO          |        | ALUGUE19ATU         | Aluminio<br>Talla unica   | Polainas anticalóricas y contra proyecciones. Abertura trasera con solapa.   | UND                   | <a href="#">Ver ficha Técnica.</a>                       | ALUGUE19A  |
| VESTUARIO TÉCNICO          |        | ZIMA                | Negro<br>Talla unica  | Rodilleras de gel, con poliéster impregnado de PVC   | PAR                   | <a href="#">Ver ficha Técnica.</a>                       | ZIMANO   |
| VESTUARIO TRABAJO          |        | M1VE2HV             | Nuevo<br>Amarillo Fluo-Azul Marino<br>Naranja Fluo-Azul S / M / L / XL        | Chaqueta multibolsillos de alta visibilidad de clase 2, Tejida 80% Poliéster 20% Algodón, con bolsillos: 2, certificado EN ISO 20471 tras 25 lavados. Triple costura, banda retrorreflectante para visibilidad nocturna. | PAR                   | <a href="#">Ver ficha Técnica.</a>                       | M1VE2HVAPT (amarillo - S)<br>M1VE2HVATM (amarillo - M)<br>M1VE2HVAGT (amarillo - L)<br>M1VE2HVAGX (amarillo - XXL)<br>M1VE2HVAPT (naranja - S)<br>M1VE2HVATM (naranja - M)<br>M1VE2HVAGT (naranja - L)<br>M1VE2HVAGX (naranja - XXL)<br>M1VE2HVORX (naranja - XXL) |
| VESTUARIO TRABAJO          |        | M1VE2               | Azul marino- negro<br>Gris claro - Gris Oscuro<br>S / M / L / XL / XXL        | Chaqueta tejida en poliéster y algodón. Cierre por cremallera bajo bias. Puños elásticos. 3 bolsillos.   | UND                   | <a href="#">Ver ficha Técnica.</a>                       | M1VE2BMT (AZUL - L)<br>M1VE2BMT (AZUL - S)<br>M1VE2BMT (AZUL - M)<br>M1VE2BMT (AZUL - XXL)<br>M1VE2SPT (GRIS OSCURO - S)<br>M1VE2SPT (GRIS OSCURO - M)<br>M1VE2SPT (GRIS OSCURO - L)<br>M1VE2SPT (GRIS OSCURO - XL)  |
| VESTUARIO TRABAJO          |        | M1PA2               | Azul marino- negro<br>Gris claro - Gris Oscuro<br>S / M / L / XL / XXL        | Pantalón de trabajo mach1 tejido en poliéster y algodón. Corte Loose. Cintura elástica en los laterales. Rodillas preformadas. 5 bolsillos, incluye 1 para metro.  | UND                   | <a href="#">Ver ficha Técnica.</a>                       | M1PA2BMT (AZUL-S)<br>M1PA2BMT (AZUL-M)<br>M1PA2BMT (AZUL-L)<br>M1PA2BMT (AZUL-XXL)<br>M1PA2SPT (GRIS OSCURO - S)<br>M1PA2SPT (GRIS OSCURO - M)<br>M1PA2SPT (GRIS OSCURO - L)<br>M1PA2SPT (GRIS OSCURO - XL)  |
| VESTUARIO TRABAJO          |        | MCEV2               | Azul marino- negro<br>Gris claro - Gris Oscuro<br>S / M / L / XL / XXL        | Chaqueta de trabajo, tejido en poliéster y algodón   | UND                   | <a href="#">Ver ficha Técnica.</a>                       | MCEV2SPT (gris - S)<br>MCEV2SPT (gris - M)<br>MCEV2SPT (gris - L)<br>MCEV2SPT (gris - XL)<br>MCEV2SXX (gris - XXL)<br>MCEV2MPT (azul - S)<br>MCEV2MPT (azul - M)<br>MCEV2MPT (azul - L)<br>MCEV2MXX (azul - XL)<br>MCEV2MXX (azul - XXL)                           |
| VESTUARIO TRABAJO          |        | MCPA2               | Azul marino- negro<br>Gris claro - Gris Oscuro<br>S / M / L / XL / XXL / XXXL | Pantalón de trabajo, tejido en poliéster y algodón   | UND                   | <a href="#">Ver ficha Técnica.</a>                       | MCPA2SPT (gris - S)<br>MCPA2SPT (gris - M)<br>MCPA2SPT (gris - L)<br>MCPA2SPT (gris - XL)<br>MCPA2SXX (gris - XXL)<br>MCPA2MPT (azul - S)<br>MCPA2MPT (azul - M)<br>MCPA2MPT (azul - L)<br>MCPA2MPT (azul - XL)<br>MCPA2MXX (azul - XXL)<br>MCPA2MXX (azul - XXXL) |
| VESTUARIO TRABAJO          |        | MCPA2 STRAP         | Azul marino - negro<br>Gris-Negro<br>S / M / L / XL / XXL                     | Pantalón de trabajo mach corporate de poliéster/algodón/elastano ripstop.  | UND                   | <a href="#">Ver ficha Técnica.</a>                       | MCPA2STRNGT (GRIS-NE - L)<br>MCPA2STRNGPT (GRIS-NE - S)<br>MCPA2STRNGT (GRIS-NE - M)<br>MCPA2STRNGX (GRIS-NE - XL)<br>MCPA2STRNPT (azul - S)<br>MCPA2STRNPT (azul - M)<br>MCPA2STRNPT (azul - L)<br>MCPA2STRNXX (azul - XL)<br>MCPA2STRNXX (azul - XXL)            |
| VESTUARIO TRABAJO          |        | VERONA              | Azul marino<br>Gris<br>Negro<br>Rojo  | Gorra de trabajo mach de poliéster / algodón   | UND                   | <a href="#">Ver ficha Técnica.</a>                       | VERONBL (azul)<br>VERONGR (gris)<br>VERONNO (negro)<br>VERONRO (rojo)  |
| VESTUARIO TRABAJO          |        | ATOLLGR             | Gris<br>Talla única   | Cinturón. Longitud 1.20, 100% poliéster  | UND                   | <a href="#">Ver ficha Técnica.</a>                       | ATOLLGR  |







# PROTECCIÓN PIES

---



*enjoy safety.*

     
@deltapluscolombia  
[www.deltaplus.eu/es](http://www.deltaplus.eu/es)

| TIPO  | IMAGEN  | NOMBRE / REFERENCIA           | COLOR - TALLAS  | DESCRIPCIÓN | U. E. MINIMA DE VENTA             | FICHA TÉCNICA  | REFERENCIA PARA PEDIDO |
|---|---|-------------------------------|---|-------------|-----------------------------------|--|------------------------|
| <b>PROTECCIÓN CALZADO</b>   |   |                               |   |             |                                   |  |                        |
| <b>CALZADO CLASICO INDUSTRIAL</b><br> | <b>RIMINI3S1P / RIMINI4S1P</b><br>(hasta agotar existencia) | Azul-Gris-Naranja<br>36 -> 45 | Calzado<br>Caña : Piel serraje afelpado perforada.<br>Forro : Poliamida absorbente.<br>Plantilla interior : Amovible - Poliamida sobre EVA.<br>Suela : Inyectada - PU bi-densidad.  | PAR         | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | <b>RIMINI3S1P + talla</b><br><b>RIMINI4S1P + talla</b> |                        |
| <b>CALZADO CLASICO INDUSTRIAL</b><br> | <b>JUMPER2S3</b><br>(hasta agotar existencia)               | Negro<br>36 -> 45             | Botas<br>Caña : Piel crupón grabada, tratamiento impermeable S3<br>Forro : Poliamida mesh.<br>Plantilla interior : Fija - Poliamida sobre látex antibacteriano<br>Suela : Inyectada - Inyectada - PU bi-densidad.<br>Metal  | PAR         | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | <b>JUMPER2S3 + talla</b>                               |                        |
| <b>CALZADO CLASICO INDUSTRIAL</b><br> | <b>FORTALEZA SBP SRC</b>                                    | Negro<br>37 -> 42             | Botas<br>Caña : 100% cuero de plena flor, grano completo 2,2 mm de espesor.<br>Forro interno: Con DRY System que utiliza una membrana de Poliamida/poliéster, extremadamente ligero y fino<br>Plantilla interior: 0% CHOQUE, poliuretano inyectado con viscoelástica para exelente comodidad<br>Suela : fabricada con compuesto de caucho supernitrito de alta resistencia y agarre superior                    | PAR         | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | <b>WPSFORSBPNO + talla</b>                             |                        |
| <b>CALZADO CLASICO INDUSTRIAL</b><br> | <b>SALVADOR SBO SRC</b>                                     | Negro<br>37 -> 42             | Botas<br>Caña : en cuero bovino hidrofugado de 2,2 mm de espesor, ignífugo, sistema de reducción de temperatura<br>Forro interno: sistema DRY System que utiliza una membrana de Poliamida/poliéster, extremadamente ligero y fino<br>Plantilla interior: en poliuretano, recubierta de tejido de poliéster, de alto confort.<br>Suela : compuesto de caucho supernitrito de alta resistencia y agarre superior | PAR         | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | <b>WPSSALSBPNO + talla</b>                             |                        |



# ***PROTECCIÓN DESCARTABLE***

---



*enjoy safety.*



| TIPO                          | IMAGEN  | NOMBRE / REFERENCIA | COLOR - TALLAS               | DESCRIPCIÓN   | U.E. MINIMA DE VENTA | FICHA TÉCNICA                     | REFERENCIA PARA PEDIDO  |
|-------------------------------|---|---------------------|------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---|
| <b>PROTECCIÓN DESCARTABLE</b> |   |                     |                              |   |                      |                                   |   |
| VESTUARIO USO CORTO           |  | BLOUSPO             | Blanco<br>M / L              | Bata polipropileno no tejido  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | BLOUSPOTM (M)<br>BLOUSPOGT (L)<br>BLOUSPOXG (XL)<br>BLOUSPOXX (XXL) |
| VESTUARIO USO CORTO           |  | PO106               | Blanco<br>M / L / XL / XXL   | Overol de polipropileno blanco no tejido  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | PO106BCTM (M)<br>PO106BCGT (L)<br>PO106BCXG (XL)<br>PO106BCXX (XXL) |
| VESTUARIO USO CORTO           |  | DT115               | Blanco<br>M / L / XL / XXL   | Overol con capucha no tejido microporoso laminado, uso corto (no incluye zapaton)               | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | DT115TM (M)<br>DT115GT (L)<br>DT115XG (XL)<br>DT115XX (XXL)         |
| VESTUARIO USO CORTO           |  | DT117               | Blanco<br>M / L / XL / XXL   | Overol con capucha elástica. No tejido microporoso laminado DELTATEK® 5000 (no incluye zapaton) | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | DT117TM (M)<br>DT117GT (L)<br>DT117XG (XL)<br>DT117XX (XXL)         |
| VESTUARIO USO CORTO           |  | DT300               | Amarillo<br>M / L / XL / XXL | Overol con capucha elástica en 3 partes. No tejido Deltachem®.                                  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | DT300TM (M)<br>DT300GT (L)<br>DT300XG (XL)<br>DT300XX (XXL)         |



# ***PROTECCIÓN VISUAL***



---



*enjoy safety.*

     
@deltapluscolombia  
[www.deltaplus.eu/es](http://www.deltaplus.eu/es)

| TIPO                     | IMAGEN  | NOMBRE / REFERENCIA   | COLOR - TALLAS   | DESCRIPCIÓN   | U.E. MINIMA DE VENTA | FICHA TÉCNICA                     | REFERENCIA PARA PEDIDO                  |
|--------------------------|---|-----------------------|------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---|
| <b>PROTECCIÓN VISUAL</b> |   |                       |                  |   |                      |                                   |   |
| PROTECCIÓN OCULAR GAFAS  |    | KILIMANDJARO CLEAR AB | Incoloro         | Gafas de policarbonato monobloque. Patillas nylon ajustables. Incoloro  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | KILIMGRINAB                             |
| PROTECCIÓN OCULAR GAFAS  |    | KILIMANDJARO SMOKE    | Ahunado          | Gafas de policarbonato monobloque. Patillas nylon ajustables. Protecciones laterales.   | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | KILIMNOFU100                            |
| PROTECCIÓN OCULAR GAFAS  |    | BRAVA 2               | Amarillo         | Gafas de policarbonato monobloque. Patillas tipo espátula planas y flexibles. Puente nasal policarbonato integrado. Fácil uso con casco de obra y cascos antiruido. Protecciones laterales.   | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | BRAV2JA                                 |
| PROTECCIÓN OCULAR GAFAS  |    | BRAVA MIRROR          | Mirror           | Gafas de policarbonato monobloque. Patillas tipo espátula planas y flexibles. Puente nasal policarbonato integrado. Fácil uso con casco de obra y cascos antiruido. Protecciones laterales.   | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | BRAV2FF                                 |
| PROTECCIÓN OCULAR GAFAS  |    | PITON CLEAR           | Incoloro         | Gafas de policarbonato monobloque. Ventilación directa lateral. Protecciones laterales. Perforación de las patillas para cordel.  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | LUCERNEIN100                            |
| PROTECCIÓN OCULAR GAFAS  |    | FILMG                 | Incoloro FILMG   | Caja de 10 conjuntos de films de protección para proteger los oculares de las gafas panorámicas. Incoloro   | CX10                 | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | FILMG                                   |
| PROTECCIÓN OCULAR GAFAS  |    | EGON                  | Incoloro Ahumado | Gafas ergonómicas. Oculares policarbonato. Incoloro   | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | EGONGRIN (clara)<br>EGONGRFU (oscura)   |
| PROTECCIÓN OCULAR GAFAS  |  | VULCANO2              | Incoloro Ahumado | Gafas de policarbonato monobloque. Patillas nylon abatibles y ajustables. Incoloro  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | VULC2ORIN (clara)<br>VULC2NOFU (oscura) |
| PROTECCIÓN OCULAR GAFAS  |  | HEKLA 2               | Incoloro         | Sobregafas de policarbonato monobloque. Protecciones laterales. Puente nasal de policarbonato integrado. Patillas de policarbonato flexible. Se adaptan a todo tipo de gafas.   | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | HEKL2IN                                 |
| PROTECCIÓN OCULAR GAFAS  |  | RXP100                | Incoloro         | Gafa con marco en Nylon para adaptar los lentes formulados segun necesidad.   | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | WELRXP100                               |
| PROTECCIÓN OCULAR GAFAS  |  | LIPARIZ T5            | Tono 5           | Gafas de policarbonato monobloque. Patillas nylon abatibles y ajustables. Tono 5  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | LIPA2T5                                 |
| PROTECCIÓN OCULAR GAFAS  |  | MURIA1                | Incoloro         | Gafas panorámicas de policarbonato incoloro. Ventilación directa  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | MURIA1VD                                |
| PROTECCIÓN OCULAR GAFAS  |  | GALERAS               | Incoloro Ahumado | Gafas panorámicas de policarbonato. Ventilación indirecta. Incolora   | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | GALERVI (clara)<br>GALERVF (oscura)     |
| PROTECCIÓN OCULAR GAFAS  |  | SAJAMA                | Incoloro         | Gafas panorámicas de policarbonato incoloro. Ventilación indirecta. Montura flexible de TPE para un confort de uso prolongado. Badana neopreno resistente a los productos químicos.   | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | SAJAMIN                                 |
| PROTECCIÓN OCULAR GAFAS  |  | <b>Nuevo</b><br>IRAZU | Incoloro         | Gafas panorámicas de policarbonato incoloro, monobloque - Antivaho/antiarañazos (KN). Curvado. Montura: Elástica - TPE   Protección lateral - Ventilado. Puente nasal extraflexible para una comodidad óptima y un ajuste perfecto a todas las morfologías. campo de visión extra amplio. | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | IRAZUIN                                 |
| PROTECCIÓN OCULAR GAFAS  |  | PACAYA CLEAR          | Incoloro         | Gafas de policarbonato monobloque. Puente nasal policarbonato integrado. Incoloro   | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | PACAYBLIN                               |

| TIPO                       | IMAGEN   | NOMBRE / REFERENCIA | COLOR - TALLAS | DESCRIPCIÓN   | U. E. MINIMA DE VENTA | FICHA TÉCNICA                     | REFERENCIA PARA PEDIDO |
|----------------------------|--|---------------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>PROTECCIÓN VISUAL</b>   |  |                     |                |   |                       |                                   |                        |
| PROTECCIÓN OCULAR<br>GAFAS |  | PACAYA SMOKE        | Ahumado        | Gafas de policarbonato monobloque. Puente nasal policarbonato integrado. Color ahumado  | UND                   | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | PACAYNOFU              |
| PROTECCIÓN OCULAR<br>GAFAS |  | PACAYA CLEAR LYVIZ  | Incoloro       | Gafas de policarbonato monobloque. Puente nasal policarbonato integrado. Incoloro   | UND                   | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | PACAYLVIN              |
| PROTECCIÓN OCULAR<br>GAFAS |  | PACAYA SMOKE LYVIZ  | Ahumado        | Gafas de policarbonato monobloque. Puente nasal policarbonato integrado. Color ahumado.   | UND                   | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | PACAYLVFU              |
| PROTECCIÓN OCULAR<br>GAFAS |  | PACAYA CLEAR STRAP  | Incoloro       | Gafas de policarbonato monobloque. Puente nasal policarbonato integrado. Patillas nylon abatibles. Protecciones laterales. Incoloro | UND                   | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | PACAYSTIN              |



# ***PROTECCIÓN AUDITIVA***

---



*enjoy safety.*



| TIPO                            | IMAGEN   | NOMBRE / REFERENCIA         | COLOR - TALLAS          | DESCRIPCIÓN   | U.E. MINIMA DE VENTA   | FICHA TÉCNICA                     | REFERENCIA PARA PEDIDO                       |
|---------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>PROTECCIÓN AUDITIVA</b>      |  |                             |                         |   |                        |                                   |  |
| PROTECCIÓN AUDITIVA COPA        |    | SPA3                        | Negro-Azul              | Casco antiruido con orejeras poliestireno (PS) y espuma sintética. Color azul   | UND                    | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | SPA3BL                                       |
| PROTECCIÓN AUDITIVA COPA        |    | SUZUKA2                     | Negro<br>Amarillo-Negro | Antiruido para casco de obra ajustables en altura. Brazo y orejeras ABS alta flexibilidad. Color negro  | UND                    | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | SUZU2JAFI<br>SUZU2NO<br>(negro)              |
| PROTECCIÓN AUDITIVA COPA        |    | INTERLAGOS NB2              | Gris                    | Casco antiruido para llevarlo en la nuca. Cincha de sujeción textil. Brazo metálico y orejeras ABS, rellenas de espuma sintética.   | UND                    | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | INTERNB2                                     |
| PROTECCIÓN AUDITIVA COPA        |    | <b>Nuevo</b><br>INTERLAGOS2 | Gris<br>Naranja fluo    | Casco antiruido con orejeras ABS. Almohadillas rellenas con espuma sintética. Color amarillo fluorescente   | UND                    | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | INTERGR (Gris)<br>INTERJAFI2 (Amarillo Fluo) |
| PROTECCIÓN AUDITIVA COPA        |    | INTERLAGOS LIGHT            | Gris-Amarillo           | Casco antiruido con orejeras ABS y espuma sintética. Arnés de ABS ajustable en altura, flexible y acolchado.  | UND                    | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | INTERLIGHT                                   |
| PROTECCIÓN AUDITIVA COPA        |    | INTERLAGOS FOLDABLE         | Gris-Naranja            | Casco antiruido plegable con orejeras ABS. Almohadillas rellenas con espuma sintética. Doble arnés de plástico (POM), ajustable en altura, con refuerzo de espuma, para un mejor confort.   | UND                    | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | INTERFO                                      |
| PROTECCIÓN AUDITIVA COPA        |    | INTERLAGOS LIGHT HELMET     | Gris                    | Antiruido para casco de obra ajustables en altura. Brazo y orejeras ABS alta flexibilidad. Orejeras rellenas con espuma sintética. Se utiliza directamente con el casco de obra o con la portavisera VISOR HOLDER. Adaptable en los cascos : GRANITE, SUPER QUARTZ, QUARTZ, ZIRCON y BASEBALL DIAMOND.                      | UND                    | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | INTERLIGHTHE                                 |
| PROTECCIÓN AUDITIVA COPA        |   | INTERHYKIT                  | Negro                   | 5 Kits de higiene (cojinetes y esponjas) para cascos antiruido INTERLAGOS, YAS-MARINA, SILVERSTONE2 y SEPANG2. Este artículo no es un EPI.  | 5 KIT                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | INTERHYKIT                                   |
| PROTECCIÓN AUDITIVA COPA        |  | MAGNY COUR2                 | Negro                   | Casco antiruido con orejeras ABS. Almohadillas rellenas de espuma sintética. Arnés metálico: exterior textil/interior EVA y PVC, regulable en altura, muy confortable. Alto nivel de prestaciones.  | UND                    | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | MAGN2NO                                      |
| PROTECCIÓN AUDITIVA COPA        |  | MAGNY HELMET 2              | Negro                   | Antiruido para casco de obra ajustables en altura. Color negro  | UND                    | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | MAGN2HENO                                    |
| PROTECCIÓN AUDITIVA DESCARTABLE |  | P500                        | Verde-Naranja           | Protector auditivo de inserción marca ASP, reutilizable con cordón y estuche de almacenamiento, con 4 membranas que permiten una mayor atenuación y ajuste dentro del canal auditivo, color naranja y cordón color verde. <b>Incluye estuche</b> e Nivel de Reducción del Ruido 25 Db. Cumple con la norma ANSI S3.19-1974. | PAR                    | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | WCOASPP500                                   |
| PROTECCIÓN AUDITIVA DESCARTABLE |  | P500 BOLSA                  | Verde-Naranja           | Protector auditivo de inserción marca ASP, reutilizable con cordón, con 4 membranas que permiten una mayor atenuación y ajuste dentro del canal auditivo, color naranja y cordón color verde. <b>EN BOLSA</b> Nivel de Reducción del Ruido 25 Db. Cumple con la norma ANSI S3.19-1974.                                      | PAR                    | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | WCOASPP500B                                  |
| PROTECCIÓN AUDITIVA DESCARTABLE |  | CONIC200                    | Rojo                    | Caja distribuidora de 200 pares de tapones auditivos de espuma de poliuretano de uso único. Bolsa de plástico individual de 2 tapones.  | CX200                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | CONIC200JA                                   |
| PROTECCIÓN AUDITIVA DESCARTABLE |  | <b>Nuevo</b><br>CONIC2V500  | Rojo                    | Caja de 500 pares de tapones auditivos de espuma de poliuretano de uso único. Recambio para distribuidor CONICDISPLAY.  | CX500                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | CONIC2VRO500                                 |
| PROTECCIÓN AUDITIVA DESCARTABLE |  | CONIC DISPLAY               | Rojo                    | Dispensador con recambio 500 pares de tapones auditivos de espuma Ref. CONIC500   | 1 SURTIDOR X 500 PARES | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | CONICDISGR                                   |
| PROTECCIÓN AUDITIVA DESCARTABLE |  | CONICCO200                  | Rojo                    | Caja distribuidora de 200 pares de tapones auditivos, con cordón de plástico, de espuma de poliuretano de uso único. Saquito de plástico individual de 2 tapones  | CX200                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | CONICCO200JA                                 |



# ***PROTECCIÓN RESPIRATORIA***

---



*enjoy safety.*



| TIPO   | IMAGEN  | NOMBRE / REFERENCIA                      | COLOR - TALLAS          | DESCRIPCIÓN  | U. E. MINIMA DE VENTA | FICHA TÉCNICA                     | REFERENCIA PARA PEDIDO         |
|--|---|--|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>PROTECCIÓN RESPIRATORIA LIBRE MANTENIMIENTO</b> |   |  |                         |  |                       |                                   |                                |
| PROTECCIÓN USO CORTO                               |    | M1195B                                   | Blanco                  | Caja de 30 mascarillas filtrantes FFP1 de fibra sintética no tejida.   | CX30                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | M1195BC                        |
| PROTECCIÓN USO CORTO                               |    | M1195BCNO                                | Negro                   | Caja de 30 mascarillas filtrantes FFP1 de fibra sintética no tejida.   | CX30                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | WCOM1195BCNO                   |
| PROTECCIÓN USO CORTO                               |    | M1200C                                   | Blanco                  | Caja de 20 mascarillas filtrantes FFP2 de fibra sintética no tejida. Forma convexa.  | CX20                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | M1200C                         |
| PROTECCIÓN USO CORTO                               |    | M1200VBC                                 | Blanco                  | Caja de 10 mascarillas filtrantes FFP2 de fibra sintética no tejida. Lámina nasal de ajuste. Válvula de exhalación de altas prestaciones. Embalaje individual higiénico.   | CX10                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | M1200VBC                       |
| PROTECCIÓN USO CORTO                               |    | M1200VC                                  | Blanco                  | Caja de 10 mascarillas filtrantes FFP2 de fibra sintética no tejida. Forma convexa. Lámina nasal de ajuste. Refuerzo borde espuma bajo lámina nasal. Válvula de exhalación de altas prestaciones.  | CX10                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | M1200VC                        |
| PROTECCIÓN USO CORTO                               |    | M1200VVC                                 | Gris                    | Caja de 10 mascarillas filtrantes FFP2 vapores orgánicos (para concentración < VME) de fibra sintética no tejida impregnada de carbón activo. Protección contra los olores dañinos (por ej. humos de soldadura). Forma convexa.  | CX10                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | M1200VVC                       |
| PROTECCIÓN USO CORTO                               |    | SPIDERMASK P2W X5                        | Gris                    | Caja de 5 mascarillas respiratorias FFP2W con 5 mallas convexas TPE reutilizables. Mascarilla filtrante de fibra sintética no tejida impregnada de carbón activo. Protección contra los olores dañinos (por ej. humos de soldadura). De uso corto, reemplazable.   | CX5                   | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | M1200SMW5                      |
| PROTECCIÓN USO CORTO                               |   | SPIDER REFILL FFP2W                      | Blanco                  | Caja de 30 piezas filtrantes FFP2W de fibra sintética no tejida impregnada de carbón activo. Protección contra los olores dañinos (por ej. humos de soldadura). Piezas de recambio para SPIDER MASK.   | CX30                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | M1200SMWPR30                   |
| PROTECCIÓN USO CORTO                               |  | SPIDERMASK P215                          | Azul                    | Caja de 5 filtros respiratorios FFP2 con 1 malla convexa TPE reutilizables. Fibra sintética no tejida, de uso corto, reemplazable. Válvula de exhalación de altas prestaciones, que sirve de para cambiar la capa filtrante (SPIDERREFILL FFP2). Juego de bandas regulables. Fijación de clip trasero.                                       | CX5                   | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | M1200SM15                      |
| PROTECCIÓN USO CORTO                               |  | SPIDER REFILL FFP2                       | Blanco                  | Caja de 30 piezas filtrantes en fibra sintética no tejida, protección FFP2, piezas de recambio para SPIDER MASK.   | CX30                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | M1200SMR30                     |
| PROTECCIÓN USO CORTO                               |  | SPIDERMASK P3                            | Azul                    | Caja de 5 mascarillas respiratorias FFP3 con 1 malla convexa TPE reutilizables. Fibra sintética no tejida, de uso corto, reemplazable. Válvula de exhalación de altas prestaciones, que sirve de para cambiar la capa filtrante (SPIDERREFILL FFP3). Juego de bandas regulables. Fijación de clip trasero.                                   | CX5                   | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | M1300SM15                      |
| PROTECCIÓN USO CORTO                               |  | SPIDER REFILL FFP3                       | Blanco                  | Caja de 30 piezas filtrantes en fibra sintética no tejida, protección FFP3, vapores orgánicos. Piezas de recambio para SPIDER MASK.  | CX30                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | M1300SMR30                     |
| PROTECCIÓN USO CORTO                               |  | M1204VC (Hasta agotar existencias)       | Blanco                  | Caja de 10 mascarillas filtrantes FFP2 de fibra sintética no tejida. Mascarilla con 4 partes plegables adaptable a todo tipo de caras.   | CX10                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | M1204VC                        |
| PROTECCIÓN USO CORTO                               |  | M1304VC (Hasta agotar existencias)       | Blanco                  | Caja de 10 mascarillas filtrantes FFP3 de fibra sintética no tejida. Mascarilla con 4 partes plegables adaptable a todo tipo de caras. L   | CX10                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | M1304VC                        |
| <b>PROTECCIÓN RESPIRATORIA REUSABLE</b>            |   |  |                         |  |                       |                                   |                                |
| PROTECCIÓN REUSABLE MEDIA                          |  | M6300 JUPITER                            | Gris<br>Talla unica     | Semimáscara confort, mono filtro : máscara de polipropileno (PP) Color negro-gris  | UND                   | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | M6300                          |
| PROTECCIÓN REUSABLE MEDIA                          |  | M6400 JUPITER                            | Gris<br>S / M<br>M / L  | Semimáscara confort, 2 filtros : Cuerpo de la máscara en polipropileno (PP) Color negro-gris   | UND                   | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | M6400PT (S/M)<br>M6400GT (M/L) |
| PROTECCIÓN REUSABLE MEDIA                          |  | M6100 JUPITER (Hasta agotar existencias) | Negro-Gris<br>Ajustable | Semimáscara confort, triple material : máscara de termoplástico elastómero (TPE) - soporte para anclaje de filtros en polietileno alta densidad (HDPE) - cárter de protección de la válvula en polipropileno (PP). Correas elásticas. Para uso con 1 filtro : M6000 P3, PREP3 o M6000 A1, vendidos por separado. Embalaje en caja de cartón. | UND                   | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | M6100BL                        |

| TIPO                                    | IMAGEN  | NOMBRE / REFERENCIA                   | COLOR - TALLAS  | DESCRIPCIÓN  | U.E. MINIMA DE VENTA    | FICHA TÉCNICA                     | REFERENCIA PARA PEDIDO |
|---|---|---------------------------------------|-----------------|--|-------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>PROTECCIÓN RESPIRATORIA REUSABLE</b> |   |                                       |                 |  |                         |                                   |                        |
| PROTECCIÓN REUSABLE MEDIA               |    | M6000 A1                              | Gris            | Kit de 2 discos filtrantes A1, Contra gases y vapores orgánicos, en concentraciones contaminantes < a 0,1% o 1000 ppm ,compatibles con semimáscaras M6200-JUPITER y M6400-JUPITER.   | CX2                     | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | M6000A1R               |
| PROTECCIÓN REUSABLE MEDIA               |    | M6000 A2                              | Gris            | Kit de 2 discos filtrantes A1, Contra gases y vapores orgánicos, en concentraciones contaminantes< a 0,5% o 5000 ppm , compatibles con semimáscaras M6200-JUPITER y M6400-JUPITER.   | CX2                     | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | M6000A2R               |
| PROTECCIÓN REUSABLE MEDIA               |    | M6000A1B1E1K1                         | Gris            | Kit de 2 discos filtrantes A1B1E1K1 Contra gases y vapores orgánico,gases y vapores inorgánicos,díóxido de azufre y ciertos gases y vapores ácidos,amoníaco y ciertos derivados aminados, en concentraciones contaminantes < a 0,1% o 1000 ppm ,compatible con semimáscaras M6200-JUPITER y M6400-JUPITER.   | CX2                     | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | M6000ABEK1             |
| PROTECCIÓN REUSABLE MEDIA               |    | M6000 P2CL                            | Gris            | Kit de 2 discos filtrantes P2 Protección contra aerosoles sólidos y/o líquidos ligeramente tóxicos o irritantes,compatible con semimáscaras M6200-JUPITER y M6400-JUPITER.+ 20 filtros de repuesto.  | KIT 20 piezas + soporte | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | M6000P2CL              |
| PROTECCIÓN REUSABLE MEDIA               |    | M6000P2R                              | Gris            | Kit de 2 discos filtrantes P2 Protección contra aerosoles sólidos y/o líquidos ligeramente tóxicos o irritantes,compatible con semimáscaras M6200-JUPITER y M6400  | CX2                     | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | M6000P2R               |
| PROTECCIÓN REUSABLE MEDIA               |    | M6000P3R                              | Gris            | Kit de 2 discos filtrantes P3 Protección contra aerosoles sólidos y/o líquidos indicados como tóxicos, compatible con semimáscaras M6200-JUPITER y M6400   | CX2                     | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | M6000P3R               |
| PROTECCIÓN REUSABLE MEDIA               |    | M600PREP3R                            | Gris            | Kit de 2 prefiltros para sobreponer en filtros P3 y P2. Protección contra aerosoles sólidos y/o líquidos indicados como tóxicos ,compatible con semimáscaras M6200-JUPITER y M6400   | CX2                     | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | M6000PREP3R            |
| PROTECCIÓN REUSABLE MEDIA               |   | M6000REFP2CLIP                        | Blanco          | 20 filtros de repuesto para m6000p2clip.   | Kit 20 piezas           | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | M6000REFP2CL           |
| PROTECCIÓN REUSABLE CARA                |  | M9200 ROTOR GALAXY                    | Negro Ajustable | Máscara completa respiratoria de silicona. Sistema de ajuste innovador ROTOR® (patentado) color negro-naranja  | UND                     | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | M9200NO                |
| PROTECCIÓN REUSABLE CARA                |  | M9300 STRAP GALAXY                    | Negro Ajustable | Máscara completa respiratoria de silicona ajustable con bandas. Ocular de policarbonato con campo de visión extra ancho (210°).color negro-naranja   | UND                     | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | M9300NO                |
| PROTECCIÓN REUSABLE MEDIA               |  | M9000A2P3 (Hasta agotar existencias)  | Negro           | Caja de 4 cartuchos filtrantes A2P3 Contra gases y vapores orgánicos en concentraciones contaminantes< a 0,5% o 5000 ppm yprotección contra aerosoles sólidos y/o líquidos indicados como tóxicos, compatible para las máscaras completas M9200 ROTOR GALAXY y M9300 STRAP GALAXY.   | CX4                     | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | M9000A2P3R             |
| PROTECCIÓN REUSABLE MEDIA               |  | M9000A2                               | Negro           | Caja de 4 cartuchos filtrantes A2P3 Contra gases y vapores orgánicos en concentraciones contaminantes< a 0,5% o 5000 ppm , compatible para las máscaras completas M9200 ROTOR GALAXY y M9300 STRAP GALAXY.   | CX4                     | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | M9000A2                |
| PROTECCIÓN REUSABLE MEDIA               |  | M9000ABEK2 (Hasta agotar existencias) | Negro           | Caja de 4 cartuchos filtrantes A2B2E2K2 Contra gases y vapores orgánico,gases y vapores inorgánicos,díóxido de azufre y ciertos gases y vapores ácidos,amoníaco y ciertos derivados aminados, en concentraciones contaminantes < a 0,1% o 1000 ppm ,Compatible con máscaras completas M9200 ROTOR GALAXY y M9300 STRAP GALAXY. Color negro   | CX4                     | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | M9000ABEK2             |
| PROTECCIÓN REUSABLE MEDIA               |  | M9000ABEK2P3R                         | Negro           | Caja de 4 cartuchos filtrantes A2B2E2K2 Contra gases y vapores orgánico,gases y vapores inorgánicos,díóxido de azufre y ciertos gases y vapores ácidos,amoníaco y ciertos derivados aminados, en concentraciones contaminantes < a 0,1% o 1000 ppm y Protección contra aerosoles sólidos y/o líquidos indicados como tóxicos, Compatible con máscaras completas M9200 ROTOR GALAXY y M9300 STRAP GALAXY. Color negro | CX4                     | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | M9000ABEK2P3R          |
| PROTECCIÓN REUSABLE MEDIA               |  | M9000P3R                              | Negro           | Caja de 4 cartuchos filtrantes P3R. Protección contra aerosoles sólidos y/o líquidos indicados como tóxicos, compatible c para las máscaras completas M9200 ROTOR GALAXY y M9300 STRAP GALAXY. Color negro   | CX4                     | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | M9000P3R               |



# ***PROTECCIÓN CABEZA***

---



*enjoy safety.*



| TIPO                     | IMAGEN | NOMBRE / REFERENCIA                   | COLOR - TALLAS   | DESCRIPCIÓN  | U.E. MINIMA DE VENTA | FICHA TÉCNICA                     | REFERENCIA PARA PEDIDO   |
|--------------------------|--------|---------------------------------------|--|--|----------------------|-----------------------------------|--|
| <b>PROTECCIÓN CRANEO</b> |        |                                       |  |  |                      |                                   |  |
| PROTECCIÓN GORRAS        |        | AIR COLTAN                            | Negra - ribete rojo<br>5cm   | Gorra antichoque tipo baseball, (ajustable short peak) Talla única regulable de 55 a 62 cm.  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | COLTAAINOSH  |
| PROTECCIÓN GORRAS        |        | AIR COLTAN                            | Amarillo fluo-Gris<br>7 cm   | Gorra antichoque tipo baseball, (ajustable short peak) Talla única regulable de 55 a 62 cm.  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | COLTAAJAFJL  |
| PROTECCIÓN GORRAS        |        | AIR COLTAN                            | Gris-Amarillo<br>3 cm  | Gorra antichoque tipo baseball, (ajustable short peak) Talla única regulable de 55 a 62 cm.  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | COLTAAIGRMI  |
| PROTECCIÓN GORRAS        |        | AIR COLTAN                            | Azul marino-Naranja<br>5 cm  | Gorra antichoque tipo baseball, (ajustable short peak) Talla única regulable de 55 a 62 cm.  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | COLTAAIBMSH  |
| PROTECCIÓN CASCO         |        | ZIRCON1 (hasta agotar existencia)     | Amarillo<br>Azul<br>Blanco<br>Gris<br>Naranja<br>Rojo<br>Verde           | Casco de obra de polipropileno (PP) o de polietileno de alta densidad (HDPE), con tratamiento ultravioleta.  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | ZIRCON1  |
| PROTECCIÓN ACCESORIOS    |        | HARNES Z                              | Negro  | Bolsa de 10 arneses de recambio para casco de obra ZIRCON.   | BLISTER X 10 UND     |                                   | HARNEZ   |
| PROTECCIÓN CASCO         |        | FURA CREMALLERA                       | Blanco<br>Azul<br>Amarillo<br>Naranja<br>Rojo<br>Verde<br>Gris<br>Rosado | Casco dieléctrico de protección ASP1, ajuste tipo cremallera, suspensión de 6 puntos de apoyo textil y banda anti sudor. Sistema universal para ensamble de protector auditivo tipo copa. Con adaptadores para usar barbuquejo de tres o de cuatro apoyos. Cumple con las normas ANSI Z89.1-2014 HECHO EN COLOMBIA - CASCO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL TIPO I CLASE E&G. | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | WCOASP14AMR (amarillo)<br>WCOASP14AZL (azul)<br>WCOASP14BLN (blanco)<br>WCOASP14GRS (gris)<br>WCOASP14NRA (naranja)<br>WCOASP14RJO (rojo)<br>WCOASP14VER (verde)<br>WCOASP14ROS (rosado)   |
| PROTECCIÓN CASCO         |        | FURA RATCHET                          | Blanco<br>Azul<br>Amarillo<br>Naranja<br>Rojo<br>Verde<br>Gris<br>Rosado | Casco dieléctrico de protección ASP1, ajuste tipo Ratchet, suspensión de 6 puntos de apoyo textil y banda anti sudor. Sistema universal para ensamble de protector auditivo tipo copa. Con adaptadores para usar barbuquejo de tres o de cuatro apoyos. Cumple con las normas ANSI Z89.1-2014 HECHO EN COLOMBIA - CASCO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL TIPO I CLASE E&G.    | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | WCOASP14AMR (amarillo)<br>WCOASP14AZL (azul)<br>WCOASP14BLN (blanco)<br>WCOASP14GRS (gris)<br>WCOASP14NRA (naranja)<br>WCOASP14RJO (rojo)<br>WCOASP14VER (verde)<br>WCOASP14ROS (rosado)   |
| PROTECCIÓN CASCO         |        | FURA PORTALAMPARA CREMALLERA          | Blanco<br>Azul<br>Amarillo<br>Naranja<br>Rojo<br>Verde<br>Gris<br>Rosado | Casco minero con portalampara con sistema de ajuste cremallera   | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | WCOASP18PAMA (amarillo)<br>WCOASP18LAZL (azul)<br>WCOASP18BLN (blanco)<br>WCOASP18GRS (gris)<br>WCOASP18NRA (naranja)<br>WCOASP18RJO (rojo)<br>WCOASP18VER (verde)<br>WCOASP18ROS (rosado) |
| PROTECCIÓN CASCO         |        | FURA PORTALAMPARA RATCHET             | Blanco<br>Azul<br>Amarillo<br>Naranja<br>Rojo<br>Verde<br>Gris<br>Rosado | Casco minero con portalampara con sistema de ajuste Ratchet  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | WCOASP18PAMA (amarillo)<br>WCOASP18LAZL (azul)<br>WCOASP18BLN (blanco)<br>WCOASP18GRS (gris)<br>WCOASP18NRA (naranja)<br>WCOASP18RJO (rojo)<br>WCOASP18VER (verde)<br>WCOASP18ROS (rosado) |
| PROTECCIÓN ACCESORIOS    |        | SUSPENSIÓN CREMALLERA PARA CASCO FURA | Negro-Natural  | Suspensión de repuesto con sistema de ajuste tipo cremallera en cinta de 6 puntos de apoyo, incluye banda anti sudor para casco FURA   | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | WCOASP32C1   |
| PROTECCIÓN ACCESORIOS    |        | SUSPENSIÓN RATCHET PARA CASCO FURA    | Negro-Natural  | Suspensión de repuesto con sistema de ajuste tipo ratchet en cinta de 6 puntos, incluye banda anti sudor para casco FURA   | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | WCOASP32R1   |
| PROTECCIÓN ACCESORIOS    |        | BARBUQUEJO FURA 3 PUNTOS              | Negro  | Barbuquejo en cinta de tres puntos, para adaptar a casco de seguridad, color negro, No elástico.   | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | WCOASP9143   |
| PROTECCIÓN ACCESORIOS    |        | BARBUQUEJO FURA 4 PUNTOS              | Negro  | Barbuquejo en cinta de cuatro puntos, para adaptar a casco de seguridad, color negro, No elástico.   | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | WCOASP0144   |
| PROTECCIÓN CASCO         |        | ONYX2                                 | Blanco - Amarillo<br>Fluo  | Casco elite equipado con una visera integrada certificada conforme a la norma GS-ET-29 Clase 1 protección al (arco eléctrico), un arnés de 6 puntos de nueva generación con un sistema de ajuste Rotor, comodo e intuitivo.  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | ONYX2BJ  |

| TIPO                     | IMAGEN | NOMBRE / REFERENCIA                         | COLOR - TALLAS  | DESCRIPCIÓN  | U.E. MINIMA DE VENTA | FICHA TÉCNICA                     | REFERENCIA PARA PEDIDO   |
|--------------------------|--------|---|---|--|----------------------|-----------------------------------|--|
| <b>PROTECCIÓN CRANEO</b> |        |   |   |  |                      |                                   |  |
| PROTECCIÓN GORRAS        |        | HARNESO2                                    | Negro   | Bolsa de 1 arnes de repuesto para casco Onyx2, forrado interior en tela, nueva banda antisudor y soporte trasero más grande para una mayor comodidad y equilibrio al llevarlo.                     | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | HARNESO2   |
| PROTECCIÓN GORRAS        |        | VISIONYXPRIN                                | Incoloro  | Recambio de visor de policarbonato inyectado para casco de doble carcasa ONYX.   | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | VISIONYXPRIN   |
| PROTECCIÓN GORRAS        |        | GRANITE PEAK                                | Blanco<br>Azul<br>Amarillo  | Casco de obra ABS. Estilo casco de montaña : sin visera para una mejor visión vertical.  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | GRAPBCFL (blanco)<br>GRAPBLFL (azul)<br>GRAPJAFL (amarillo)  |
| PROTECCIÓN GORRAS        |        | GRANITE WIND                                | Blanco<br>Azul<br>Amarillo<br>Naranja<br>Rojo                           | Casco de obra ABS ventilado. Estilo casco de montaña : sin visera para una mejor visión vertical.  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | GRAWBCFL (blanco)<br>GRAWBLFL (azul)<br>GRAWJAFL (amarillo)<br>GRAWORFL (naranja)<br>GRAWROFL (rojo)   |
| PROTECCIÓN GORRAS        |        | JUGGAMMA                                    | Negro   | Blister de 5 barbuquejos de 3 puntos de fijación. Sistema de fijación autorruptura. Pieza de recambio para cascos GRANITE PEAK o GRANITE WIND.   | BLISTER X 5 UND      | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | JUGGANO  |
| PROTECCIÓN CASCO         |        | DIAMOND V                                   | Amarillo<br>Azul<br>Blanco<br>Gris<br>Naranja<br>Negro<br>Rojo<br>Verde | Casco de obra ABS. Forma innovadora de gorra de baseball que proporciona una mayor visión vertical.  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | DIAMBCFL (blanco)<br>DIAMBLFL (azul)<br>DIAMGRFL (gris)<br>DIAMJAFL (amarillo)<br>DIAMND (negro)<br>DIAMORFL (naranja)<br>DIAMROFL (rojo)<br>DIAMVER (verde) |
| PROTECCIÓN ACCESORIOS    |        | DIAMOND V ANSI                              | Amarillo<br>Blanco<br>Rojo  | Casco de obra ABS. Forma innovadora de gorra de baseball que proporciona una mayor visión vertical.  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | DIAMSACBFL (blanco)<br>DIAMSACJFL (amarillo)<br>DIAMSACROFL (rojo)   |
| PROTECCIÓN CASCO         |        | DIAMOND V UP                                | Amarillo<br>Azul<br>Blanco<br>Naranja<br>Rojo                           | Casco de obra de ABS con diseño innovador. Probado en posición "inversa". Arnés de poliámda: 3 bandas de tela con 8 puntos de fijación.  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | DIAMSUPBFL (blanco)<br>DIAMSUPBLFL (azul)<br>DIAMSUPJAFL (amarillo)<br>DIAMSUPORFL (naranja)<br>DIAMSUPROFL (rojo)   |
| PROTECCIÓN CASCO         |        | DIAMOND V UP ANSI (hasta agotar existencia) | Blanco  | Casco de obra de ABS con diseño innovador. Arnés de poliámda: 3 bandas de tela con 8 puntos de fijación.   | und                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | DIAMSUPACBFL (blanco)  |
| PROTECCIÓN CASCO         |        | MENTALPHA                                   | Negro   | Blister de 10 barbuquejos elásticos con mentonera, con sistema de fijación automático. Adaptable en los cascos : ZIRCON, QUARTZ, QUARTZ UP, SUPER QUARTZ y BASEBALL DIAMOND.                       | BLISTER X 10 UND     | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | MENTAGR  |
| PROTECCIÓN CASCO         |        | DYNAMYC JUGALPHA                            | Negro   | Blister de 10 barbuquejos con 4 puntos de fijación para trabajos en altura y sistema de fijación automático. Adaptable en los cascos : ZIRCON, QUARTZ, QUARTZ UP, SUPER QUARTZ y BASEBALL DIAMOND. | BLISTER X 10 UND     | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | JUGALDYNGR   |
| PROTECCIÓN ACCESORIOS    |        | HARNES V                                    | Negro   | Bolsa de 10 arneses de recambio para casco de obra BASEBALL DIAMOND.   | BLISTER X 10 UND     | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | HARNES   |



# ***PROTECCIÓN FACIAL***

---



*enjoy safety.*

  
@deltapluscolombia  
[www.deltaplus.eu/es](http://www.deltaplus.eu/es)

| TIPO                         | IMAGEN  | NOMBRE / REFERENCIA                            | COLOR - TALLAS       | DESCRIPCIÓN   | U.E. MINIMA DE VENTA | FICHA TÉCNICA                     | REFERENCIA PARA PEDIDO |
|------------------------------|---|--|----------------------|---|----------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>PROTECCIÓN FACIAL</b>     |   |  |                      |   |                      |                                   |                        |
| PROTECCIÓN FACIAL            |    | CARETA FUMIGAR                                 | Amarillo             | Caretta para fumigación con visor en petg   | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | WCOASP3511             |
| PROTECCIÓN FACIAL            |    | CARETA ODONTOLÓGICA                            | Blanco               | Caretta para uso médico y odontológico con visor en petg  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | WCOASP943              |
| PROTECCIÓN FACIAL            |    | CARETA ESMERILAR CON VISOR GEOMÉTRICO SIN AF   | Amarillo             | Caretta para esmerilar, con visor geométrico en policarbonato. <b>sin antiempañante</b> . Con suspensión escualizable de ajuste tipo ratchet, banda anti sudor Cumple con norma ANSI Z87.1+   | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | WCOASP2791             |
| PROTECCIÓN FACIAL            |    | CARETA ESMERILAR CON VISOR GEOMÉTRICO CON AF   | Amarillo             | Caretta para esmerilar, con visor geométrico en policarbonato. Con suspensión escualizable de ajuste tipo ratchet, banda anti sudor Cumple con norma ANSI Z87.1+  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | WCOASP2792             |
| PROTECCIÓN FACIAL            |    | CARETA ESMERILAR CON VISOR POLICARBONATO PLANO | Amarillo             | Caretta de esmerilar, con visor en policarbonato. Con suspensión escualizable de ajuste tipo ratchet, banda anti sudor y borde plástico.  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | WCOASP1271VP           |
| PROTECCIÓN FACIAL            |    | CARETA ESMERILAR CON VISOR CILÍNDRICO          | Amarillo             | Caretta para esmerilar, con visor cilíndrico en policarbonato. Con suspensión escualizable de ajuste tipo ratchet, banda anti sudor. Cumple con norma ANSI Z87.1+   | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | WCOASP2793             |
| PROTECCIÓN FACIAL            |    | CARETA SOLDAR                                  | Negro                | Caretta para soldar fabricada en termoplástico de alta resistencia, porta vidrio levantara, ajuste de cabezal tipo ratchet. Resistente al im a altas temperaturas, impacto y chispas, portavidio levantara, graduación tipo ratchet Fabricada bajo los parámetros de ANSI Z87.1 y NTC 3610. | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | WCOASP5111             |
| PROTECCIÓN FACIAL            |   | CARETA MULTIPROPOSITO                          | Negro                | Caretta Multiproposito con visor Petg. - Norma de referencia ANSI Z87.1+ Instituto Nacional de Estándares Americanos  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | WCOASP5329             |
| PROTECCIÓN FACIAL            |  | CARETA GUADAÑAR                                | Blanco - Visor Negro | Caretta para guadañar   | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | WCOASP94VG             |
| PROTECCIÓN FACIAL ACCESORIOS |  | CABEZAL CON PIN                                | Amarillo             | Cabezal para caretta con Pin  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | WCOASP1271             |
| PROTECCIÓN FACIAL ACCESORIOS |  | CABEZAL CON TORNILLO                           | Amarillo             | Cabezal para caretta con tornillo   | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | WCOASP1272             |
| PROTECCIÓN FACIAL ACCESORIOS |  | VISOR GEOMÉTRICO SIN AF                        | Incoloro             | Visor Delta en policarbonato transparente sin AF, su forma geométrica esférica y envolvente garantiza la protección del usuario, para aplicaciones de guadaña, torno, esmeril, entre otros. Cumple con norma ANSI Z 87.1+. Para caretta multiusos.  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | WCOASP5191             |
| PROTECCIÓN FACIAL ACCESORIOS |  | VISOR GEOMÉTRICO CON AF                        | Incoloro             | Visor Delta en policarbonato transparente con AF, su forma geométrica esférica y envolvente garantiza la protección del usuario, para aplicaciones de guadaña, torno, esmeril, entre otros. Cumple con norma ANSI Z 87.1+. Para caretta multiusos.  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | WCOASP14F              |
| PROTECCIÓN FACIAL ACCESORIOS |  | VISOR CILÍNDRICO SIN AF                        | Incoloro             | Visor Delta en policarbonato transparente, (plano) su forma cilíndrica garantiza la protección del usuario, para aplicaciones de guadaña, torno, esmeril, entre otros. Cumple con norma ANSI Z 87.1+. Para caretta multiusos.   | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | WCOASP5193             |
| PROTECCIÓN FACIAL ACCESORIOS |  | VISOR CARETA FUMIGAR                           | Incoloro             | Visor caretta fumigación en PETG  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | WCOASP5194             |
| PROTECCIÓN FACIAL ACCESORIOS |  | VISOR CARETA ODONTOLÓGICA                      | Incoloro             | Visor caretta odontológica en PETG  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | WCOASP5195             |

| TIPO                         | IMAGEN  | NOMBRE / REFERENCIA                   | COLOR - TALLAS | DESCRIPCIÓN   | U.E. MINIMA DE VENTA | FICHA TÉCNICA                     | REFERENCIA PARA PEDIDO |
|------------------------------|---|---------------------------------------|----------------|---|----------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>PROTECCIÓN FACIAL</b>     |   |                                       |                |   |                      |                                   |                        |
| PROTECCIÓN FACIAL ACCESORIOS |    | VISOR CARETA ESMERILAR                | Incoloro       | Visor universal para careta de esmerilar en PETG.   | UND                  |                                   | WCO99913A              |
| PROTECCIÓN FACIAL ACCESORIOS |    | WCOASP5110                            | WCOASP5110_    | Cabezal para careta de soldar   | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | WCOASP5110             |
| PROTECCIÓN FACIAL ACCESORIOS |    | WCO9999179                            | WCO9999179_    | Vidrio claro para careta de soldar  | UND                  | <a href="#">N/A</a>               | WCO9999179             |
| PROTECCIÓN FACIAL ACCESORIOS |    | FILTER 11                             | Negro          | Kit de 5 filtros policarbonato tono 11, 108 x 51 mm. Adaptables sobre careta soldar (WCOASP5111). Espesor : 3 mm.   | KIT X5               | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | FILTER11               |
| PROTECCIÓN FACIAL            |    | SCREEN                                | Negro          | Careta para soldadura al arco eléctrico, con pantalla de oscurecimiento automático. Se puede usar para la soldadura MIG, MAG, TIG y plasma que requiera de una protección de tono 9 a 13. Con Filtro LCD  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | SCREEN                 |
| PROTECCIÓN FACIAL            |    | TOBA3T5                               | Rojo           | Gafas máscara de soldador. Oculares abatibles. Montura flexible de PVC. Ventilación indirecta.  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | TOBA3T5                |
| PROTECCIÓN FACIAL            |    | VISOR HOLDER                          | Negro          | Portavisera adaptable sobre cascos de obra ZIRCON, QUARTZ y BASEBALL DIAMOND.   | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | VISHONO                |
| PROTECCIÓN FACIAL            |   | VISORU                                | Negro          | Portavisera dieléctrica adaptable a cascos de obra y viseras.   | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | VISORU                 |
| PROTECCIÓN FACIAL            |  | VISORG                                | Negro          | Kit de dos viseras de rejilla con borde plástico. Fijación universal. Adaptable sobre portavisera BALBIZ, PICO2, VISOR-H, VISOR HOLDER y VISOR HOLDER MINI. 39 x 20 cm.   | KIT DE 2 VISORES     | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | VISORGNO               |
| PROTECCIÓN FACIAL            |  | VISOR NV70 (Hasta agotar existencias) | Negro          | Visor en malla de Nylon ideal para entornos húmedos y calidos. Certificado ANST Z87.1.  | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | WELNV70                |
| PROTECCIÓN FACIAL            |  | VISORPC                               | Incoloro       | Kit de dos viseras de policarbonato incoloro con borde plástico. Fijación universal. Adaptable sobre portavisera VISOR HOLDER. 39 x 20 cm.  | KIT DE 2 VISORES     | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | VISORPCIN              |
| PROTECCIÓN FACIAL            |  | BARRIER2                              | Negro          | Casco para soldadura al arco eléctrico, con pantalla de oscurecimiento automático. Se puede usar para la soldadura MIG, MAG, TIG y plasma que requiera de una protección de tono 9 a 13. Se puede usar para soldadura de baja intensidad o de llamas de tono 5 a 9. Se puede usar para la amoladura de tono 4. Con filtro LCD | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | BARRIER2               |
| PROTECCIÓN FACIAL            |  | VISOR FLASH V2                        | Verde-Negro    | Visera de policarbonato inyectado, contra el arco eléctrico y el riesgo térmico. Tono verde   | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | VISOR14V2              |
| PROTECCIÓN FACIAL            |  | BARRIER PLATE 2                       | Incoloro       | Kit de 5 filtros exterior de recambio adaptables sobre casco BARRIER 2 de policarbonato.  | KIT x5               | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | BARRI2PPIN             |
| PROTECCIÓN FACIAL            |  | SCREEN PLATE 2                        | Inoloro        | Kit de 5 filtros exterior de recambio adaptables sobre casco SCREEN de policarbonato.   | KIT x5               | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | SCREENPPIN             |



# ***PROTECCIÓN MANUAL***


















---































*enjoy safety.*



| TIPO                     | IMAGEN  | NOMBRE / REFERENCIA | COLOR - TALLAS                         | DESCRIPCIÓN   | U.E. MINIMA DE VENTA | FICHA TÉCNICA                      | REFERENCIA PARA PEDIDO |
|--------------------------|---|---------------------|--|---|----------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>PROTECCIÓN MANUAL</b> |   |                     |  |   |                      |                                    |                        |
| GUANTES MECÁNICOS        |    | VE630               | Gris-Negro<br>07 / 08 / 09 / 10        | Guante tejido poliéster, palma impregnada de látex  | PAR                  | <a href="#">Ver ficha Técnica.</a> | VE630GR + talla        |
| GUANTES MECÁNICOS        |    | VE702P              | Blanco<br>06 / 07 / 08 / 09            | Guante en poliéster, con impregnación de poliuretano  | PAR                  | <a href="#">Ver ficha Técnica.</a> | VE702P + talla         |
| GUANTES MECÁNICOS        |    | VE702PG             | Gris<br>06 / 07 / 08 / 09 / 10         | Guante en poliéster, con impregnación de poliuretano  | PAR                  | <a href="#">Ver ficha Técnica.</a> | VE702PG + talla        |
| GUANTES MECÁNICOS        |    | VE702PN             | Negro<br>06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11   | Guante en poliéster, con impregnación de poliuretano  | PAR                  | <a href="#">Ver ficha Técnica.</a> | VE702PN + talla        |
| GUANTES MECÁNICOS        |    | VE702PESD           | Blanco<br>06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11  | Guante antiestático poliéster/carbono - Palma impregnada de PU - Tactil                           | PAR                  | <a href="#">Ver ficha Técnica.</a> | VE702PESD + talla      |
| GUANTES MECÁNICOS        |    | VE712GR             | Negro-Gris<br>07 / 08 / 09 / 10        | Guante en poliéster, con impregnación de nitrilo.   | PAR                  | <a href="#">Ver ficha Técnica.</a> | VE712GR + talla        |
| GUANTES MECÁNICOS        |    | VE722NO             | Gris-Negro<br>07 / 08 / 09 / 10        | Guante en poliéster, con impregnación de nitrilo  | PAR                  | <a href="#">Ver ficha Técnica.</a> | VE722NO + talla        |
| GUANTES MECÁNICOS        |   | VE702GR             | Gris<br>06 / 07 / 08 / 09 / 10         | Guante en poliamida con impregnación de poliuretano   | PAR                  | <a href="#">Ver ficha Técnica.</a> | VE702GR+ talla         |
| GUANTES MECÁNICOS        |  | VE713               | Gris-Negro<br>07 / 08 / 09 / 10        | Guante en poliamida con impregnación de nitrilo   | PAR                  | <a href="#">Ver ficha Técnica.</a> | VE713 + talla          |
| GUANTES MECÁNICOS        |  | VE726               | Gris-Negro<br>07 / 08 / 09 / 10 / 11   | Guante en poliamida/spandex, con impregnación de nitrilo/poliuretano                              | PAR                  | <a href="#">Ver ficha Técnica.</a> | VE726NO + talla        |
| GUANTES MECÁNICOS        |  | VE727               | Gris-Negro<br>07 / 08 / 09 / 10        | Guante en poliamida/spandex, con impregnación de nitrilo/poliuretano con puntos                   | PAR                  | <a href="#">Ver ficha Técnica.</a> | VE727NO + talla        |
| GUANTES MECÁNICOS        |  | NI155               | Azul-Crudo<br>10                       | Guante de nitrilo sobre soporte jersey algodón  | PAR                  | <a href="#">Ver ficha Técnica.</a> | NI15510                |
| GUANTES MECÁNICOS        |  | NI170               | Azul-Crudo<br>10                       | Guante de nitrilo sobre soporte jersey algodón  | PAR                  | <a href="#">Ver ficha Técnica.</a> | NI17010                |
| GUANTES MECÁNICOS        |  | NI175               | Azul-Crudo<br>09 / 10                  | Guante de nitrilo sobre soporte jersey algodón  | PAR                  | <a href="#">Ver ficha Técnica.</a> | NI175 + talla          |
| GUANTES MECÁNICOS        |  | VE730               | Amarillo-Naranja<br>08 / 09 / 10       | Guante en poli-algodón, con impregnación látex  | PAR                  | <a href="#">Ver ficha Técnica.</a> | VE730OR + talla        |
| GUANTES MECÁNICOS        |  | VE733               | Naranja-Azul<br>07 / 08 / 09 / 10 / 11 | Guante tejido 100% poliéster. Impregnación de látex PURE en palma y punta de los dedos. Galga 13. | PAR                  | <a href="#">Ver ficha Técnica.</a> | VE733OR + talla        |

| TIPO                     | IMAGEN  | NOMBRE / REFERENCIA              | COLOR - TALLAS                                | DESCRIPCIÓN   | U.E. MINIMA DE VENTA | FICHA TÉCNICA                     | REFERENCIA PARA PEDIDO |
|--------------------------|---|----------------------------------|---|---|----------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>PROTECCIÓN MANUAL</b> |   |                                  |   |   |                      |                                   |                        |
| GUANTES MECÁNICOS        |    | <b>APOLON VV733</b>              | Amarillo-Negro<br>07 / 08 / 09 / 10           | Guante en poliéster con impregnación de espuma látex  | PAR                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | VV733 + talla          |
| GUANTES MECÁNICOS        |    | <b>WET &amp; DRY VV636</b>       | Azul-Negro<br>07 / 08 / 09 / 10               | Guante 100% poliámda. Mano totalmente impregnada de nitrilo. Segunda impregnación de nitrilo espuma en palma y punta de los dedos. Galga 15.    | PAR                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | VV636L + talla         |
| GUANTES MECÁNICOS        |    | <b>EOS VV900</b>                 | Amarillo-Gris-Negro<br>08 / 09 / 10 / 11      | Guante en poliéster/poliuretano con refuerzos de pvc  | PAR                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | VV900JA + talla        |
| GUANTES MECÁNICOS        |    | <b>Nuevo</b><br><b>EOS VV906</b> | Amarillo-Gris-Negro<br>08 / 09 / 10 / 11      | Guante de impacto con excelente agarre en entornos aceitosos gracias a sus puntos de PVC y puño abierto con elástico en dorso.                  | PAR                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | VV906JA + talla        |
| GUANTES MECÁNICOS        |    | <b>Nuevo</b><br><b>EOS VV909</b> | Amarillo-Gris-Negro<br>08 / 09 / 10 / 11      | Guante contra impactos para trabajos pesados, muy flexible y ligero gracias a sus refuerzos en PVC con forma de panel.                          | PAR                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | VV909JA + talla        |
| GUANTES MECÁNICOS        |    | <b>EOS NOCUT VV910</b>           | Amarillo-Gris-Negro<br>07 / 08 / 09 / 10 / 11 | Guante tejido de polietileno con doble impregnación de nitrilo  | PAR                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | VV910JA + talla        |
| GUANTES MECÁNICOS        |    | <b>Nuevo</b><br><b>EOS VV915</b> | Amarillo-Gris-Negro<br>07 / 08 / 09 / 10 / 11 | Guante de impacto para trabajos pesados gracias a los refuerzos en la palma e impermeable con recubrimiento completo de nitrilo. Galga 15       | PAR                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | VV915JA + talla        |
| GUANTES MECÁNICOS        |    | <b>NISOS VV904</b>               | Amarillo-Negro<br>10 / 11                     | Guante en poliéster con impregnación de látex y refuerzos de almohadilla de goma termoplástica  | PAR                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | VV904JA + talla        |
| GUANTES MECÁNICOS        |  | <b>TP169</b>                     | Blanco<br>07 / 09                             | Guante punto poli-algodón - puntitos en PVC   | PAR                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | TP169 + talla          |
| GUANTES MECÁNICOS        |  | <b>Nuevo</b><br><b>VECUTB00</b>  | Azul-Blanco<br>07 / 08 / 09 / 10 / 11         | Guantes anticorte nivel B sin recubrimiento, ideales para la industria agroalimentaria, Galga 13  | PAR                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | VECUTB00BL + talla     |
| GUANTES ANTICORTE        |  | <b>VECUTB03</b>                  | Gris<br>06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11           | Fibra de altas prestaciones ECONOCUT. Impregnación de nitrilo en palma y punta de los dedos.  | BX3 PARES            | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | VECUTB03GRG3 + talla   |
| GUANTES ANTICORTE        |  | <b>VECUTB04</b>                  | Gris<br>06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11           | Guante tejido con fibra Fibra ECONOCUT® con impregnación de poliuretano   | BX3 PARES            | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | VECUTB04GRG3 + talla   |
| GUANTES ANTICORTE        |  | <b>VECUTC01</b>                  | Gris<br>07 / 08 / 09 / 10 / 11                | Guante tejido con fibra SOFTnocut®. Impregnación de nitrilo espuma en palma y punta de los dedos. Refuerzo entre el pulgar y el índice.         | PAR                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | VECUTC01GR + talla     |
| GUANTES ANTICORTE        |  | <b>VECUTC02</b>                  | Gris<br>07 / 08 / 09 / 10 / 11                | Guante tejido con fibra SOFTnocut® con impregnación de poliuretano  | PAR                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | VECUTC02GR + talla     |
| GUANTES ANTICORTE        |  | <b>VECUTC05</b>                  | Amarillo-Negro<br>07 / 09 / 10                | Guante tejido con fibra HEATnocut®  | PAR                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | VECUTC05GJ + talla     |
| GUANTES ANTICORTE        |  | <b>VECUTD02</b>                  | Amarillo-Negro<br>07 / 08 / 09 / 10           | Guante tejido con fibra HEATnocut® con impregnación de látex  | PAR                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | VECUTD02GJ + talla     |
| GUANTES ANTICORTE        |  | <b>VECUTD04</b>                  | Negro<br>08 / 09 / 10 / 11                    | Guante en Fibra de altas prestaciones DELTAnocut®. Doble impregnación de nitrilo. Galga 13. Soporte: Fibras DELTAnocut®. Impregnación: nitrilo. | PAR                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | VECUTD04NO + talla     |

| TIPO                     | IMAGEN  | NOMBRE / REFERENCIA  | COLOR - TALLAS                            | DESCRIPCIÓN  | U.E. MINIMA DE VENTA | FICHA TÉCNICA                     | REFERENCIA PARA PEDIDO |
|--------------------------|---|--|---|--|----------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>PROTECCIÓN MANUAL</b> |   |  |   |  |                      |                                   |                        |
| GUANTES ANTICORTE        |    | VECUTD07   | Gris-Negro<br>07 / 08 / 09 / 10           | Fibra de altas prestaciones ECONOCUT. Impregnación de nitrilo en palma y punta de los dedos  | BX3 PARES            | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | VECUTD07GRG3 + talla   |
| GUANTES ANTICORTE        |    | VECUTD08   | Gris<br>07 / 08 / 09 / 10 / 11            | Guante tejido con fibra Fibra ECONOCUT® con impregnación de poliuretano  | BX3 PARES            | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | VECUTD08GRG3 + talla   |
| GUANTES ANTICORTE        |    | VECUTDX0   | Amarillo-Gris<br>09 / 10                  | Guante tejido con fibra HEATnocut® con piel serraje vacuno   | PAR                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | VECUTDX0GJ + talla     |
| GUANTES MECANICOS        |    | VECUTF03   | Gris<br>06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11       | Guante tejido XTREM CUT - Palma impregnada de PU - Refuerzo - Galga 13.  | PAR                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | VECUTF03GR + talla     |
| GUANTES MECANICOS        |    | <b>Nuevo</b><br>VECUTF07G3                                 | Gris-Negro<br>06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 | Soporte : De punto - Fibra de vidrio - PEHD Fibra de acero   Impregnación : Nitrilo con textura adherente - La palma de la mano Galga : 13 | BX3 PARES            | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | VECUTF07GRG3 + talla   |
| GUANTES MECANICOS        |    | <b>Nuevo</b><br>VECUTF08G3                                 | Gris-Negro<br>06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 | Soporte : De punto - Fibra de vidrio - PEHD Fibra de acero   Impregnación : PU - La palma de la mano   Galga : 13                          | BX3 PARES            | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | VECUTF08GRG3 + talla   |
| GUANTES QUIMICOS         |    | ECONOCUTDM1  | Gris<br>Talla unica                       | Manga-puño tejida con fibra ECONOCUT® Longitud 55cms   | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | ECONOCUTDM1GR          |
| GUANTES QUIMICOS         |   | VECUTCM1   | Amarillo-Gris<br>Talla unica              | Manga tejida con fibra HEATnocut® Longitud 45cms   | UND                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | VECUTCM1GJ             |
| GUANTES QUIMICOS         |  | NITREX<br>VE801  | Verde<br>07 / 08 / 09 / 10                | Guante nitrilo flocado de algodón. Longitud : 33 cm. Espesor: 0,40 mm.   | PAR                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | VE801VE + talla        |
| GUANTES QUIMICOS         |  | NITREX<br>VE802  | Verde<br>7/8 - 8/9 - 9/10 - 10/11         | Guante nitrilo flocado de algodón. Longitud : 33 cm. Espesor : 0,38 mm. Certificado para manejo de alimentos.                              | PAR                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | VE802 + talla          |
| GUANTES QUIMICOS         |  | TOUTRAVO<br>VE509  | Negro<br>6/7 - 7/8 - 8/9 - 9/10 - 10/11   | Guante de neopreno flocado de algodón. Longitud : 30 cm. Espesor : 0,75 mm.  | PAR                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | VE509NO + talla        |
| GUANTES QUIMICOS         |  | CHEMSAFE PLUS<br>WINTER VV837<br>(hasta agotar existencia) | Azul<br>09 / 10 / 11                      | Guante pvc/nitrilo soporte acrílico - mano impregnada de pvc/nitrilo - 30 cm   | PAR                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | VV837BL + talla        |
| GUANTES QUIMICOS         |  | BASF<br>PVCC400  | Rojos<br>10                               | Guante PVC sobre soporte jersey algodón. Longitud : 40 cm. Espesor : 1,20 - 1,40 mm.   | PAR                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | PVCC40010              |
| GUANTES QUIMICOS         |  | VENITACTYL<br>V1400 (Hasta agotar existencias)             | Azul<br>6/7 - 7/8 - 8/9 - 9/10            | Guante nitrilo azul no empolvado.  | CAJA X 100           | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | V1400B100              |
| GUANTES QUIMICOS         |  | <b>Nuevo</b><br>V1420                                      | Azul<br>6/7 - 7/8 - 8/9 - 9/10            | Guante nitrilo azul no empolvado. 11 mm  | CAJA X 100           | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | V1420B100 + talla      |
| GUANTES QUIMICOS         |  | <b>Nuevo</b><br>V1460                                      | Azul<br>6/7 - 7/8 - 8/9 - 9/10            | Guante nitrilo azul no empolvado. 11 mm  | CAJA X 100           | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | V1460B100 + talla      |

| TIPO                     | IMAGEN  | NOMBRE / REFERENCIA   | COLOR - TALLAS                     | DESCRIPCIÓN   | U.E. MINIMA DE VENTA | FICHA TÉCNICA                     | REFERENCIA PARA PEDIDO |
|--------------------------|---|-----------------------|------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>PROTECCIÓN MANUAL</b> |   |                       |                                    |   |                      |                                   |                        |
| GUANTES QUÍMICOS         |    | <b>Nuevo</b><br>V1600 | Azul<br>6/7 - 7/8 - 8/9 - 9/10     | Guante químico descartable de nitrilo táctil con excelente agarre en entornos aceitosos gracias a su textura de diamante en relieve. 18 mm                                    | CAJA X 50            | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | V1600B50 + talla       |
| GUANTES QUÍMICOS         |    | PETRO<br>VE766        | Azul<br>08 / 09 / 10               | Guante PVC sobre soporte algodón. Longitud: 62 cm Espesor: 1,30 mm.   | PAR                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | VE766BL + talla        |
| GUANTES TÉRMICO          |    | CHEMSAFE<br>VV835     | Verde<br>08 / 09 / 10 / 11         | Guante nitrilo soporte poliamida, con impregnación nitrilo espuma. Longitud: 35 cm. Espesor: 1,15 mm sobre el manguito- 1,30 mm sobre la palma.                               | PAR                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | VV835VE + talla        |
| GUANTES TÉRMICO          |    | TC716                 | Gris<br>09 / 10                    | Guante en Piel serraje vacuno superior.   | PAR                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | TC716 + talla          |
| GUANTES TÉRMICO          |    | CA615K                | Rojo<br>10                         | Guante en piel serraje vacuno superior con tratamiento anticálórico (THT).  | PAR                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | CA615K10               |
| GUANTES TÉRMICO          |    | TER300                | Azul-Marón<br>09 / 10              | Guante soldadura piel serraje anticálórico.   | PAR                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | TER300 + talla         |
| GUANTES TÉRMICO          |    | TER250                | Marrón-Gris<br>10                  | Guante en piel serraje vacuno superior con tratamiento anticálórico (THT).  | PAR                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | TER25010               |
| GUANTES TÉRMICO          |   | CRYOG                 | Amarillo-Gris<br>10                | Guante de piel todo flor vacuno hidrófugo, con injerto de poliéster aluminizado y Manga en piel serraje de vacuno.  | PAR                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | CRYOG10                |
| GUANTES TÉRMICO          |  | TERK400               | Naranja-Gris Plata<br>10           | Guante palma serraje vacuno, con tratamiento anticálórico (THT). Dorso Kevlar® Preox® Technology aluminizado. Forro lana. Cosido con hilo Kevlar® Technology. Tipo americano. | PAR                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | TERK40010              |
| GUANTES TÉRMICO          |  | XTREM HEAT<br>TERK500 | Amarillo<br>Talla unica            | Guante contra cortes y calor hasta 500°C Exterior aramida tejido. Interior algodón 100%. Manguito de 16 cm. Longitud : 36 cm.   | PAR                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | TERK500                |
| GUANTES TÉRMICO          |  | KPG10                 | Amarillo Claro<br>Talla unica (09) | Guante Kevlar® Technology. Interior algodón   | PAR                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | KPG1009                |
| GUANTES TÉRMICO          |  | THRYM<br>VV736        | Azul claro-Negro<br>09 / 10 / 11   | Guante en acrílico/poliamida con impregnación de espuma látex   | PAR                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | VV736BL + talla        |
| GUANTES TÉRMICO          |  | HERCULE<br>VV750      | Negro<br>09 / 10                   | Guante en acrílico/poliamida con impregnación de espuma nitrilo.  | PAR                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | VV750 + talla          |
| GUANTES TÉRMICO          |  | ARC FLASH<br>VV914    | Amarillo con negro<br>08 / 09      | Guante resistente al Arco electrico ATPV: 54 CAL /CM2   | PAR                  | <a href="#">Ver ficha Técnica</a> | VV914KV + talla        |

enjoy  
safety.



**DELTAPLUS**



Cl.17a # 68d - 26

Bogotá D.C.

✉ [ventas@deltaplus.com.co](mailto:ventas@deltaplus.com.co)

☎ 317 813 9737

f @deltapluscolombia

Síguenos en nuestras redes sociales y página web

Para enterarse de todas las novedades haga **Click aquí**